

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 16:05

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-blanco-alta-compact-alumetalik-515316-p-4566.html>

Bateria BLANCO ALTA COMPACT alumetalik (515316)

Cena	1 505,00 zł
Cena poprzednia	2 150,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	515316
Kod producenta	515316
Producent	BLANCO
Partner	
Promocja	

BRAK ZDJĘCIA



Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 200 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 155 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 218 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków BLANCO z materiału SILGRANIT®

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania i unikając uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą wygodę użytkownika (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu)



Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia s na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuc
zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	BLANCO
MODEL	ALTA COMPACT
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	alumetalik
TYP BATERII	stożąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	200 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	155 mm

WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII 218 mm

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Kowalczyk*Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ