sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/bateria-deante-alpinia-bga063m-chrom-p-14505.html



Bateria DEANTE ALPINIA BGA063M CHROM

Cena	**359,00 zł**
Cena poprzednia	~~**399,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**2-5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**BGA_063M**
Kod producenta	**BGA063M**
Producent	**DEANTE**
Partner	autoryzowany PARTNER deante

Opis produktu

Opis produktu

Bateria DEANTE BGA 063M CHROM

- bateria **stojąca (sztorcowa) wysokociśnieniowa 1-otworowa 1-dźwigniowa**
- wyposażona w najwyższej jakości **głowicę ceramiczną**
- bateria z **nie wyciąganą wylewką** oraz **stałym strumieniem wody**
- wylewka baterii **obrotowa** o **360 stopni**
- całkowita wysokość korpusu baterii **308 mm**
- wysokość do końca wylewki **239 mm**
- zasięg wylewki **195 mm**
- klasa przepływu wody: **A - poniżej 15 l/min**
- klasa głośności baterii: **I - poniżej 20 Db**

Informacje dodatkowe

GŁOWICA CERAMICZNA 35mm

Głowica ceramiczna to roboczy element baterii. W odróżnieniu od klasycznych głowic uszczelkowych te ceramiczne mają na stałe zamontowane pierścienie z ceramiki – mają one gładką powierzchnię, dlatego nie osiada na nich kamień i w związku z tym nie pojawiają się nieszczelności. To dobry wybór jeśli stawiasz na jakość produktu.

STRUMIEŃ NAPOWIETRZANY

Na końcu wylewki znajduje się AERATOR mający za zadania napowietrzać wypływającą wodę. Dzięki niemu strumień wody staje się również jednostajny. Wykonane są one zazwyczaj z metalu, choć zdarzają się także z plastiku.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Aby bateria nie straciła blasku najlepiej czyścić ją co 2-3 dni, używając miękkiej ściereczki i wycierając armaturę do sucha, dzięki czemu nie pozostaną na niej nieestetyczne zacieki. Jeśli na baterii osadził się kamień, możemy go usunąć stosując ekologiczne sposób: nasączony octem spirytusowym lub roztworem kwasku cytrynowego kawałek waty owijamy zakamienioną część baterii i pozostawiamy na ok. godzinę, a następnie dokładnie spłukujemy i wycieramy baterię do sucha.

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki czytelnej instrukcji montażu baterii, montaż jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu. Niektóre baterie są dostarczane z zamontowanymi już wężykami przyłączeniowymi, w takim przypadku wystarczy baterię podłączyć do zaworu kątowego.

W komplecie

- gwarancja, instrukcja montażu oraz użytkowania
- Aerator Deante - napowietrzony strumień wody
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8''
- wszytkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT

DEANTE

MODEL

BGA 063M

SERIA

Alpinia

GWARANCJA

do 7 lat

KOLOR (WYKOŃCZENIE)

CHROM

TYP BATERII

stojąca (sztorcowa)

RODZAJ BATERII

1-otworowa 1-dźwigniowa

SYSTEM PRACY

wysokociśnieniowa

GŁOWICA

ceramiczna 35mm

PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ

× NIE

WYLEWKA

obrotowa

WYCIĄGANA WYLEWKA

× NIE

STRUMIEŃ WODY

ciągły strumień

OTWÓR MONTAŻOWY

1 x 35mm

OBRÓT WYLEWKI

360 stopni

KLASA PRZEPŁYWU WODY

A - poniżej 15 l/min

KLASA GŁOŚNOŚCI

I - poniżej 20 Db

WYSOKOŚĆ KORPUSU

308 mm

WYSOKOŚĆ WYLEWKI

239 mm

ZASIĘG WYLEWKI

195 mm

Kup na RATY


Santander
CONSUMER BANK
eraty
Raty przez Internet


Raty 0,5%*
Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut
Znajdź swój powód
do uśmiechu!
Sprawdź teraz

1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ