

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 12:04

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-franke-centinox-neo-pull-down-stal-szczotkowana-inox-1150547855-p-19170.html>



Bateria FRANKE CENTINOX NEO PULL-DOWN stal szczotkowana INOX (115.0547.855)

Cena	2 399,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	115.0547.855
Kod producenta	115.0547.855
Producent	FRANKE
Zmienny strumień wody	TAK
Partner	FRANKE PREMIUM PARTNER
Promocja	FRANKE Kupując zestaw  GRATIS środek do pielęgnacji zlewów

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyjmowana z uchwytu) ze zmiennym strumieniem wody (stały + prysznic)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 240 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 250 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 500 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- GŁOWICA FI 25

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy najwyższej klasy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



Profesjonalna wylewka z 2 strumieniami wody do

Niezależnie od tego, czy myjesz zlew, płuczesz warzywa, napełniasz garnki, przełącznikiem strumienia wody: potężny prysznicowy i delikatniejszy, ciekawość pracować oraz radzić sobie w kuchni z każdym zadaniem jak profesjonalista. Zmienić strumień ze skoncentrowanego na prysznicowy i cieszyć się wszechstronnością, wcześniej nie znależ.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą wygodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.


W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	CENTINOX NEO SEMI-PRO
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana INOX
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyjmowana z uchwytu)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody + prysznic
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	240 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	250 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	500 mm

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

