

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-franke-orbit-stal-szczotkowana-inox-1150569290-p-21982.html>



Bateria FRANKE ORBIT stal szczotkowana INOX (115.0569.290)

Cena	695,00 zł
Cena poprzednia	1 009,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	115.0569.290
Kod producenta	115.0569.290
Producent	FRANKE
Partner	FRANKE PREMIUM PARTNER
Promocja	FRANKE Kupując zestaw  GRATIS środek do pielęgnacji zlewów

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 209 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 152 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 208 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.


W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	ORBIT
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana INOX
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	209 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	152 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	208 mm

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej

Spełnij marzenia

Nawet w 15 minut

Justyna Karakayfi



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY

.