

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 04:52

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-altos-s-530120-edm-stal-szczotkowana-inox-p-19545.html>



Bateria SCHOCK ALTOS S 530120 EDM stal szczotkowana INOX

Cena	1 175,00 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	ALT-530120-EDM
Kod producenta	ALT-S-530120-EDM
Producent	SCHOCK
Zmienny strumień wody	NIE
Partner	
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 120 stopni
- zasięg wylewki 213 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 125 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 187 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy



najwyższej klasy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażona w wyciąganą wylewkę, która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszechstronność Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchennym zlewozmywaku.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	ALTOS S 530120
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	TAK
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	120 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	213 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	125 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	187 mm

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ