sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-conos-pro-528006-edm-stal-szczotkowana-inox-linia-studio-p-19548.html



Bateria SCHOCK CONOS PRO 528006 EDM stal szczotkowana INOX | linia STUDIO

Cena	**2 339,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**2-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**CON-PRO-528006-EDM**
Kod producenta	**CON-PRO-528006-EDM**
Producent	**SCHOCK**
Zmienny strumień wody	**TAK**
Partner	autoryzowany PARTNER SCHOCK
Promocja	SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 2-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana) ze zmiennym strumieniem wody (stały + prysznic)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 222 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 222 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 380 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- dodatkowa wyciągana wylewka z możliwością zmiany strumienia wody montowana obok baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowa
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej gł
najwyższej kalsy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażo
która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń



Profesjonalna wylewka z 2 strumieniami wody do

Niezależnie od tego, czy myjesz zlew, płuczesz warzywa, napełniasz garnk
przełącznikiem strumienia wody: potężny prysznicowy i delikatniejszy, cie
pracować oraz radzić sobie w kuchni z każdym zadaniem jak profesjonalist
zmienić strumień ze skoncentrowanego na prysznicowy i ciesz się wszechs
wcześniej nie znałeś.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę dzia
uderzeniom w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą
(np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu

Technologia silikonowych dysz zapobiegająca odk osadów wapiennych

Z technologią silikonowych dysz, odkładanie się wapiennych osadów na tw
wyciąganej wylewce nigdy więcej nie będzie już problemem. Wszystkie ko
wylewek są wyposażone w elastyczne silikonowe dysze, które wystarczy d
usunąć niechciane zanieczyszczenia. Pozbędziesz się ich szybko i bez mor





Zadbaj o bezpieczeństwo - bateria z zaworem odc

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na możliwość odłączenia dopływu wody wybierz baterię z dodatkowym zaworem odcinającym. Działający na tej sa AquaStop w pralkach, pomoże uchronić Twoją zmywarkę przed konsekwer poboru wody.



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjne dopasowane do T szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	CONOS PRO 528006
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	2-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	TAK
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody + prysznic
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	2 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	222 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	222 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	380 mm

Kup na RATY





1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ