

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 08:00

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-evinas-577000-edm-stal-szczotkowana-inox-p-31663.html>



Bateria SCHOCK EVINAS 577000 EDM stal szczotkowana INOX

Cena	755,00 zł
Cena poprzednia	899,00 zł
Dostępność	2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	EVI-577000-EDM
Kod producenta	EVI-577000-EDM
Producent	SCHOCK
Zmienny strumień wody	NIE
Partner	
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 224 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 125 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 127 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy



najwyższej klasy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	EVINAS 577000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	224 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	125 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	127 mm