

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 18:35

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-keto-518120-cop-miedz.html>



## Bateria SCHOCK KETO 518120 COP miedz

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                  | <b>1 669,00 zł</b>                                                                   |
| Dostępność            | <b>Dostępny - MAGAZYN<br/>PRODUCENTA - info: 226674000</b>                           |
| Czas realizacji       | <b>2-12 dni roboczych</b>                                                            |
| Numer katalogowy      | <b>KET-518120-COP</b>                                                                |
| Kod producenta        | <b>KET-518120-COP</b>                                                                |
| Producent             | <b>SCHOCK</b>                                                                        |
| Zmienny strumień wody | <b>NIE</b>                                                                           |
| Partner               |   |
| Promocja              |  |

### Opis produktu

#### Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 180 stopni
- zasięg wylewki 205 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 292 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 325 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

#### Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



## Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażona w wyciąganą wylewkę, która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń.

## Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność użycia

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

## Koniec z obijaniem mieszacza baterii o ścianę

Uchwyt baterii wychyla się do przodu, co zapobiega przypadkowemu uderzeniu. W takim zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okres użytkowania.

## Zadbaj o bezpieczeństwo - bateria z zaworem odcinającym

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na możliwość odłączenia dopływu wody, wybierz baterię z dodatkowym zaworem odcinającym. Działający na tej samej zasadzie jak AquaStop w pralkach, pomoże uchronić Twoją zmywarkę przed konsekwencjami poboru wody.



## Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

## W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

## Specyfikacja

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRODUCENT</b>                    | SCHOCK                        |
| <b>MODEL</b>                        | KETO 518120                   |
| <b>TYP BATERII</b>                  | stojąca (sztorcowa)           |
| <b>RODZAJ BATERII</b>               | 1-otworowa 1-dźwigniowa       |
| <b>SYSTEM PRACY</b>                 | wysokociśnieniowa             |
| <b>GŁOWICA</b>                      | ceramiczna                    |
| <b>PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ</b> | NIE                           |
| <b>WYLEWKA</b>                      | obrotowa (wyciągana)          |
| <b>WYCIĄGANA WYLEWKA</b>            | TAK                           |
| <b>STRUMIEŃ WODY</b>                | stały-jednolity strumień wody |
| <b>STEROWANIE BATERII</b>           | mieszacz wody z BOKU          |
| <b>OTWÓR POD BATERIĘ</b>            | 1 x 35mm                      |
| <b>OBRÓT WYLEWKI</b>                | 180 stopni                    |
| <b>ZASIĘG WYLEWKI</b>               | 205 mm                        |
| <b>WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY</b>      | 292 mm                        |

---

**WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII** 325 mm