

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-sc-550000-asphalt-cristalite-linia-studio-p-19713.html>



Bateria SCHOCK SC 550000 ASPHALT (Cristalite) | linia STUDIO

Cena	1 949,00 zł
Dostępność	2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	SC-550000-ASP
Kod producenta	SC-550000-ASP
Producent	SCHOCK
Zmienny strumień wody	TAK
Partner	autoryzowany PARTNER SCHOCK
Promocja	SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyjmowana z uchwytu) ze zmiennym strumieniem wody (stały + prysznic)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 150 stopni
- zasięg wylewki 196 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 209 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 436 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTALITE+
- korpus baterii wykonany z GRANITU zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne oraz materiałowe do zlewozmywaka SCHOCK

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na 100 000 cykli.

Profesjonalna wylewka z 2 strumieniami wody do wyboru

Niezależnie od tego, czy myjesz zlew, płuczysz warzywa, napełniasz garnki czy gotujesz, możesz wybrać jeden z dwóch strumieni wody: potężny prysznicowy i delikatniejszy, który pozwala pracować oraz radzić sobie w kuchni z każdym zadaniem jak profesjonalista. Możesz także zmienić strumień ze skoncentrowanego na prysznicowy i cieszyć się wszechstronnością, której wcześniej nie znałeś.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą elastyczność (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wylewka zawsze na swoim miejscu, dzięki specjalnej konstrukcji

Wylewka z łatwością wróci na swoje miejsce, dzięki precyzyjnie skonstruowanemu systemowi wylewki - po prostu włóż ją do ramienia podtrzymującego i gotowe!



Wylewka na sprężynie dla najwyższej elastyczności

Napełnianie naczyń, mycie zlewozmywaka lub mycie warzyw jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Wysoka, obrotowa wylewka zapewnia szybkie i proste wykonanie tych czynności. W zakresie 360° zwiększa do maksimum zasięg działania baterii. Dzięki takiej konstrukcji otrzymujesz baterię, z którą z każdym zadaniem w kuchni poradzisz sobie bez problemu.



Koniec z obijaniem mieszacza baterii o ścianę

Uchwyt baterii wychyla się do przodu co zapobiega przypadkowemu uderzeniu. W takim zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okres użytkowania.

Zadbaj o bezpieczeństwo - bateria z zaworem odcinającym

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na możliwość odłączenia dopływu wody, wybierz baterię z dodatkowym zaworem odcinającym. Działający na tej samej zasadzie jak AquaStop w pralkach, pomoże ochronić Twoją zmywarkę przed konsekwencjami poboru wody.

Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie będzie wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	SC 550000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyjmowana z uchwytu)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody + prysznic
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	150 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	196 mm
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY	209 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	436 mm

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ