**sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl**
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-sc-550000-nero-cristalite-linia-studio-p-19723.html



# Bateria SCHOCK SC 550000 NERO (Cristalite) | linia STUDIO

| | |
|---|---|
| Cena | **1 949,00 zł** |
| Dostępność | **2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000** |
| Czas realizacji | **2-12 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **SC-550000-NER** |
| Kod producenta | **SC-550000-NER** |
| Producent | **SCHOCK** |
| Zmienny strumień wody | **TAK** |
| Partner | autoryzowany PARTNER SCHOCK |
| Promocja | SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź |

## Opis produktu

## Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyjmowana z uchwytu) ze zmiennym strumieniem wody (stały + prysznic)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 150 stopni
- zasięg wylewki 196 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 209 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 436 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTALITE+
- korpus bateri wykonany z GRANITU zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne oraz materiałowe do zlewozmywaka SCHOCK

## Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowa
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej gł
najwyższej kalsy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



## Profesjonalna wylewka z 2 strumieniami wody do

Niezależnie od tego, czy myjesz zlew, płuczesz warzywa, napełniasz garnk
przełącznikiem strumienia wody: potężny prysznicowy i delikatniejszy, cie
pracować oraz radzić sobie w kuchni z każdym zadaniem jak profesjonalist
zmienić strumień ze skoncentrowanego na prysznicowy i ciesz się wszechs
wcześniej nie znałeś.



## Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę dzia
uderzeniom w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą
(np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu



## Wylewka zawsze na swoim miejscu, dzięki specja

Wylewka z łatwością wróci na swoje miejsce, dzięki precyzyjnie skonstruow
wylewki - po prostu włóż ją do ramienia podtrzymującego i gotowe!

## Wylewka na sprężynie dla najwyższej elastycznoś

Napełnianie naczyń, mycie zlewozmywaka lub mycie warzyw jeszcze nigd
Wysoka, obrotowa wylewka zapewnia szybkie i proste wykonanie tych czy
zakresie 360° zwiększa do maksimum zasięg działania baterii. Dzięki takie
otrzymujesz baterię, z którą z każdym zadaniem w kuchni poradzisz sobie





## Koniec z obijaniem mieszacza bateri o ścianę

Uchwyt baterii wychyla się do przodu co zapobiega przypadkowemu uderz
takiemu zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okr



## Zadbaj o bezpieczeństwo - bateria z zaworem odc

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na możliwość odłączenia dopływu wody
wybierz baterię z dodatkowym zaworem odcinającym. Działający na tej sa
AquaStop w pralkach, pomoże uchronić Twoją zmywarkę przed konsekwer
poboru wody.



## Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni
wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjne dopasowane do T
szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

## W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **PRODUCENT** | SCHOCK |
| **MODEL** | SC 550000 |
| **TYP BATERII** | stojąca (sztorcowa) |
| **RODZAJ BATERII** | 1-otworowa 1-dźwigniowa |
| **SYSTEM PRACY** | wysokociśnieniowa |
| **GŁOWICA** | ceramiczna |
| **PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ** | NIE |
| **WYLEWKA** | obrotowa (wyjmowana z uchwytu) |
| **WYCIĄGANA WYLEWKA** | NIE |
| **STRUMIEŃ WODY** | stały-jednolity strumień wody + prysznic |
| **STEROWANIE BATERII** | mieszacz wody z BOKU |
| **OTWÓR POD BATERIĘ** | 1 x 35mm |
| **OBRÓT WYLEWKI** | 150 stopni |
| **ZASIĘG WYLEWKII** | 196 mm |
| **WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY** | 209 mm |
| **WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII** | 436 mm |

## Kup na RATY






1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

**UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!**

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ