

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-tanos-516120-edm-stal-szczotkowana-inox-p-31749.html>



Bateria SCHOCK TANOS 516120 EDM stal szczotkowana INOX

Cena	2 549,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	TAN-516120-EDM
Kod producenta	TAN-516120-EDM
Producent	SCHOCK
Zmienny strumień wody	NIE
Partner	
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 220 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 263 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 379 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażona w wyciąganą wylewkę, która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń.

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Koniec z obijaniem mieszacza baterii o ścianę

Uchwyt baterii wychyla się do przodu, co zapobiega przypadkowemu uderzeniu. W takim zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okres użytkowania.

Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac kuchennych

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.



W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	TANOS 516120
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	TAK
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	220 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	263 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	379 mm