

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 13:50

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/blanco-linus-stal-szczotkowana-p-4815.html>



BLANCO LINUS stal szczotkowana

Cena	1 064,00 zł
Cena poprzednia	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	517183
Kod producenta	517183
Producent	BLANCO
Partner	autoryzowany PARTNER BLANCO

Promocja



Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 220 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 253 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 282 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą elastyczność (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu)



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac domowych

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	BLANCO
MODEL	LINUS
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	220 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	253 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	282 mm

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karakay:



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ