

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 11:52

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/kupon-rabat-wysluka-24h-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-fit-xl-bla83-czarny-prf0179476-5-lat-gwarancji-p-36653.html>



kupon RABAT %|_wysłuka 24H*_| Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 czarny (PRF0179476) | 5 lat GWARANCJI |

Cena	6 749,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	PRF0179476
Kod producenta	PRF0179476
Producent	ELICA
Partner	
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: ELI10 wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!! RABAT 10%

Opis produktu



PREMIUM ASSISTANCE
Zarejestruj NikolaTesla w okresie 3 miesięcy od dnia zakupu, aby otrzymać kompletną i całkowicie bezpłatną usługę serwisową przez okres 5 lat.



PREMIUM PARTNER | 2009-2023




5 lat pełnych i bezpłatnych usług serwisowych dla Twojej płyty NikolaTesla

Płyte NikolaTesla należy zarejestrować w okresie 3 miesięcy od dnia zakupu

Zarejestrowanie Twojego produktu oznacza:

1. Przedłużenie bezpłatnej usługi serwisowej do pięciu lat, którą objęte są elementy elektroniczne i mechaniczne
2. Brak dodatkowych kosztów w przypadku interwencji, prawo do wezwania serwisu, transport sprzętu
3. Wybrane centra serwisowe.

Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 (wyciąg) (PRF0179476)

Charakterystyka urządzenia

DELAY SWITCH OFF
MAINTENANCE ALARM
WARMING MODE
TOTAL INTEGRATION
COMFORT SILENCE
SUPER EASY INSTALLATION
LONG LIFE FILTER ++
EASY MAINTENANCE
AUTOCAPTURE

STREFY BRIDGE
CHILD LOCK
TIMER
STOP&GO
MOTOR 1200

Charakterystyka techniczna

Design produktu został opracowany w celu zoptymalizowania wewnętrznej przestrzeni szafki. Regulowany dukt wentylacyjny, który może być umieszczony blisko tylnej części szafki, pozwala na zastosowanie głębszych i bardziej przestronnych szuflad. Stylowa, minimalistycznie zaprojektowana powierzchnia płyty z czarnego, hartowanego szkła ze strefą pochłaniania oparów umieszczoną w centralnej części świetnie dopasuje się do nowoczesnych, kompaktowych przestrzeni kuchennych. Niezależnie od tego, czy zamierzasz gotować dla rodziny czy też dla przyjaciół, elastyczna powierzchnia łączonych stref grzewczych pozwala na używanie naczyń o dużej średnicy. Serce systemu wyciągowego jest całkowicie niewidoczne i można je aktywować jednym gestem. Centralnie umieszczony dotykowy panel sterowania sprawia, że obsługa jest wygodna, a sterowanie mocą grzewczą płyty czy intensywnością pochłaniania oparów jest precyzyjne.

- **WYMIARY**

- 83x51,5x25 cm

- **WYCIĘCIE BLATU**

- 75x49 cm

- **WERSJA**

- Wyciąg

- **WYKOŃCZENIE**

- Czarne szkło

- **KLASA ENERGETYCZNA**

- A

- **OKAP**

- **STEROWANIE**

- 4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA**

- 5,1 m/s

- **MIN MAX POZIOM HALASU**

- 43-61 db(A)

- **POBÓR CAŁKOWITY**

- 160 W
- NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA max: 620 m3/h

PŁYTA INDUKCYJNA

- **STEROWANIE**

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **POBÓR MOCY**

7,2 kW

- **OGRANICZENIE MOCY**

3,1 - 4,5 kW

- **NAPIĘCIE**

220 - 240 V

- **BRIDGE ZONE**

2

- **POLA GRZEWCZE**

2 - 210x191 mm - 1,6/1,85 kW

- **POLA GRZEWCZE**

2 - 210x191 mm - 2,1/3 kW

Uwagi/Inne

W zestawie aluminiowy filtr przeciwłuszczywy

- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką KIT0167756
- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole KIT0167757
- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu KIT0180522