

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/mlynek-rozdrabniacz-odpadow-insinkerator-lc-50-model-lc-50-p-21968.html>



Młynek-rozdrabniacz odpadów InSinkErator LC-50 (Model-LC-50)

Cena	4 869,00 zł
Cena poprzednia	5 990,00 zł
Czas realizacji	24 godziny
Numer katalogowy	ISE-Model-LC-50
Kod producenta	ISE-Model-LC-50
Producent	IN SINK ERATOR

Opis produktu

Młynek-rozdrabniacz odpadów InSinkErator LC-50 (Model-LC-50)

Wyprodukowany w USA. Przeznaczony do użytku w restauracjach, hotelach, sklepach. **NIE POSIADA WŁĄCZNIKA.** Rozdrabniacz kuchenny poprawia higienę poprzez eliminację przykrych zapachów związanych z rozkładem resztek żywnościowych, ponad to zmniejsza ilość wynoszonych śmieci nawet do 40%, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na środki czystości. Młynek do odpadów jest przyjazny dla środowiska, łatwy w instalacji i tani w eksploatacji.

ZASTOSOWANIE

- Restauracje Fast Food
- Hotele i obiekty typu Bed&Breakfast
- Kuchnie biurowe
- Sklepy spożywcze, delikatesy
- Szkoły i przedszkola
- Obiekty użyteczności publicznej

KORZYŚCI

- W ciągu kilku sekund odpady żywności są rozdrabniane na **cząsteczki** i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena**
- **Łatwy sposób usuwania odpadków**
- Urządzenie **zamontowane na stałe** pod zlewem, nie zajmując wiele miejsca
- **Łatwa instalacja** przy użyciu zestawu **Quick Lock®** we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- **Rozwiązanie przyjazne dla środowiska** – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci
- **Rozdrabniacz nie posiada osobnego włącznika. Włącznik dostępny opcjonalnie.**

CECHY

- Zwiększony o **co najmniej 45%** moment obrotowy od pozostałych silników
- **Dwustopniowa technologia** rozdrabniania
- **Samoczynna zmiana kierunku obrotów** silnika przy włączeniu
- **Nie wymagający konserwacji - silnik indukcyjny**
- Wytrzymały silnik z samoczynną **zmianą kierunku obrotów** przy każdorazowym włączeniu, zapewnia bezawaryjną pracę
- Komora rozdrabniania **ze stali nierdzewnej** (Stainless Steel)
- Elementy rozbijające (kułaki) ze **stopu niklowo-chromowego**
- Możliwość sterowania standardowym włącznikiem ściennym
- **Roczna gwarancja**
- Łatwy montaż w standardowych zlewach o średnicy **89-101mm i grubości dna do 20mm.**

SPECYFIKACJA

Włącznik pneumatyczny: **NIE**

Wzmacniacz mocy rozdrabniacza: **NIE**

System odblokowywania Auto-Rewers: **TAK**

Łatwa w czyszczeniu wkładka tłumiąca: **antybakteryjna, wyjmowana**

Pojemność komory rozdrabniającej: **1705 ml**

Moc silnika: **0,50 KM**

Przystosowany do włączania korkiem magnetycznym: **TAK**

Wykończenie: **szaro-stalowy**

przystosowany do pracy ciągłej: **TAK**

Możliwość podłączenie zmywarki: **TAK**

Długość kabla zasilającego: **90-100cm**

Stosowane napięcia: **220-240V**

Częstotliwość: **50Hz**

Obroty / min: **1425**


Moc/pobór prądu: **550-600 W / 3 A**

Zabezpieczenie elektr.silnika: **ręcznie resetowany termik**

zużycie energii przy pracy ok.1godz dziennie: **ok.10 kWh miesięcznie**

podłączenie zmywarki do naczyń: **TAK**

Kup na RATY



Raty 0,5%*

*Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut*

Justyna Karalcyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ