

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/okap-przyscienny-vdb-tube-p-glass-black-p-13906.html>



Okap przyścienny VDB TUBE-P GLASS BLACK

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	TUBE-P-GLASS-BLACK
Kod producenta	VDB000281
Producent	VDB
Partner	

Opis produktu

VDB TUBE-P GLASS BLACK

Okap kominowy Tube P Glass Black to nowoczesne urządzenie w kształcie cylindra wykonanego z **lakierowanej na czarny kolor nierdzewnej stali**. Powłoka lakiernicza jest trwała oraz odporna na wysoką temperaturę, korozję, chemię i uszkodzenia mechaniczne. Na froncie urządzenia znalazł się elegancki panel z czarnego **hartowanego szkła** z funkcją Touch Control, czyli **sterowania za pomocą dotyku**. To bardzo praktyczne rozwiązanie bowiem gładka powierzchnia szkła jest łatwa w czyszczeniu. Tube P Glass Black posiada aż **cztery zakresy prędkości i znakomitą wydajność** na poziomie 725 m³/h, a przy tym jest **bardzo cichy**. Dodatkowym udogodnieniem jest **funkcja turbo**, która polega na stopniowej redukcji biegów z czwartego do drugiego w odstępach 3-minutowych. Okap wyposażyliśmy w **oszczędne i wydaje diody Power LED**, które emitują ciepłe światło, przypominające naturalne, przyjazne dla wzroku oświetlenie. Dzięki temu gotowanie i przygotowywanie posiłków będzie jeszcze wygodniejsze. Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary urządzenia, w szczególności szerokość 39 cm i głębokość 50 cm, które sprawiają, że okap **sprawdzi się nawet w mniejszych kuchniach**, w których liczy się każdy centymetr powierzchni przechowywania.

Okap Tube P Glass Black jest przystosowany do pracy w **dwóch trybach, jako wyciąg i pochłaniacz**. W trybie pochłaniacza stosowane są **kasetonowe filtry węglowe**, które bez problemu zamontujesz do wybudowanego filtra aluminiowego. Sam **filtr aluminiowy wielokrotnego użytku**, w który wyposażyliśmy to urządzenie możesz myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Opis

Klasa energetyczna:
B

Poziom hałas [dB]:
68

Wydajność przepływu dynamicznego:
24,5

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]:

725

Sterowanie:

Dotykowe (elektroniczne)

Zakres prędkości:

4

Oświetlenie:

LED - 3 stopnie regulacji natężenia

Filtry

Filtr przeciwłuszczykowy:

aluminiowy

Filtr węglowy:

opcjonalnie 1 szt. FK228x202

Wymiary

Głębokość:

50 cm

Szerokość:

39 cm

Wysokość maksymalna:

81,7 cm

Wysokość minimalna:

78 cm

Średnica wylotu:

15 cm

Kup na RATY**Raty 0,5%***

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna KasalcewiczZnajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



3A

3B

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

