

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:38

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-10-kod-eli10-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-fit-xl-bla83-wyciag-prf0179476-5-lat-gwarancji-p-36653.html>

BRAK
ZDJĘCIA



__RABAT 10%__ kod: ELI10 __ Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 (wyciąg) (PRF0179476) | 5 lat GWARANCJI |

Cena	9 499,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	PRF0179476
Kod producenta	PRF0179476
Producent	ELICA
Partner	
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: ELI10 wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!! RABAT 10%

Opis produktu

Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 (wyciąg) (PRF0179476)

Charakterystyka urządzenia

DELAY SWITCH OFF
 MAINTENANCE ALARM
 WARMING MODE
 TOTAL INTEGRATION
 COMFORT SILENCE
 SUPER EASY INSTALLATION
 LONG LIFE FILTER ++
 EASY MAINTENANCE
 AUTOCAPTURE

STREFY BRIDGE
 CHILD LOCK
 TIMER
 STOP&GO
 MOTOR 1200

Charakterystyka techniczna

Design produktu został opracowany w celu zoptymalizowania wewnętrznej przestrzeni szafki. Regulowany dukt wentylacyjny, który może być umieszczony blisko tylnej części szafki, pozwala na zastosowanie głębszych i bardziej przestronnych szuflad. Stylowa, minimalistycznie zaprojektowana powierzchnia płyty z czarnego, hartowanego szkła ze strefą pochłaniania oparów umieszczoną w centralnej części świetnie dopasuje się do nowoczesnych, kompaktowych przestrzeni kuchennych. Niezależnie od tego, czy zamierzasz gotować dla rodziny czy też dla przyjaciół, elastyczna powierzchnia łączonych stref grzewczych pozwala na używanie naczyń o dużej średnicy. Serce systemu wyciągowego jest całkowicie niewidoczne i można je aktywować jednym gestem. Centralnie umieszczony dotykowy panel sterowania sprawia, że obsługa jest wygodna, a sterowanie mocą grzewczą płyty czy intensywnością pochłaniania oparów jest precyzyjne.

- **WYMIARY**

- 83x51,5x25 cm

- **WYCIĘCIE BLATU**

- 75x49 cm

- **WERSJA**

- Wyciąg

- **WYKOŃCZENIE**

- Czarne szkło

- **KLASA ENERGETYCZNA**

- A

- **OKAP**

- **STEROWANIE**

- 4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA**

- 5,1 m/s

- **MIN MAX POZIOM HALASU**

- 43-61 db(A)

- **POBÓR CAŁKOWITY**

- 160 W
- NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA max: 620 m3/h

PŁYTA INDUKCYJNA

- **STEROWANIE**

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **POBÓR MOCY**

7,2 kW

- **OGRANICZENIE MOCY**

3,1 - 4,5 kW

- **NAPIĘCIE**

220 - 240 V

- **BRIDGE ZONE**

2

- **POLA GRZEWCZE**

2 - 210x191 mm - 1,6/1,85 kW

- **POLA GRZEWCZE**

2 - 210x191 mm - 2,1/3 kW

Uwagi/Inne

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką KIT0167756
- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole KIT0167757
- Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu KIT0180522