

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-10-kod-eli10-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-prime-s-bla83-wyciag-prf0182322-5-lat-gwarancji-p-36656.html>



__RABAT 10%__ kod: ELI10 __ Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 (wyciąg) (PRF0182322) | 5 lat GWARANCJI |

Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	PRF0182322
Kod producenta	PRF0182322
Producent	ELICA
Partner	
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: ELI10 wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!! RABAT 10%

Opis produktu

Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 (wyciąg) (PRF0182322)

Nowoczesny, industrialny styl **plyty indukcyjnej** z wbudowanym okapem, **NikolaTesla Prime S**, sprawia, że jest ona wyjątkowym i niepowtarzalnym produktem. Wykorzystane materiały i wyrafinowane linie zostały opracowane w celu zwiększenia komfortu gotowania.

Urządzenie posiada **cztery niezależne strefy grzewcze**, które są ukryte w czarnym hartowanym szkłe, a **elegancka i solidna kratka** na środku skrywa **potężną strefę zasysania**, która dzięki technologii **Autocapture** może być również używana w trybie automatycznym.

Solidna i wytrzymała aluminiowa kratka maskująca łączy w sobie wyjątkowy design z funkcją wychwytywania oparów oraz może być wykorzystywana jako praktyczne pole odstawcze. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.

Wybór odpornego materiału, jakim jest żeliwo, podwaja funkcje tej strefy, która podczas spoczynku, staje się **praktyczną podstawką** dla garnków, nawet tych gorących. Czynności konserwacyjne przebiegają sprawnie, bez wysiłku można wyjąć od góry regenerowane filtry przeciw tłuszczowe i węglowe oraz uzyskać dostęp do wnętrza, by usunąć wszelkie przypadkowe wycieki. Płyta posiada specjalny zawór, który umożliwia odprowadzanie rozlanych cieczy, zapewniając maksymalną higienę w kuchni. Dzięki swoim praktycznym funkcjom model gwarantuje wysoki komfort pracy i niepowtarzalną radość z gotowania.

Charakterystyka techniczna

- **WYMIARY**

83x51,5x25 cm

- **WYCIĘCIE BLATU**

75x49 cm

- **WERSJA**

Wyciąg

- **WYKOŃCZENIE**

Czarne szkło + aluminiowy efekt żeliwa

- **KLASA ENERGETYCZNA**

A

OKAP

- **STEROWANIE**

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA**

5,1 m/s

- **MIN MAX POZIOM HALASU**

44 - 63 db(A)

- **POBÓR CAŁKOWITY**

160 W

- **NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA max: 610 m³ /h**

PŁYTA INDUKCYJNA PRIME S

- **STEROWANIE**

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **POBÓR MOCY**

7,2 KW

- **POWER LIMITATION**

3,1 - 4,5 kW

- **NAPIĘCIE**

220 - 240 V

- **STREFY GRZEWCZE**

2 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

- **STREFY GRZEWCZE**

2 Ø200 mm - 2,3/3 kW

Uwagi/Inne

W zestawie aluminiowy filtr przeciwłuszczowy

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu KIT0180522