

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-lodowka-do-zabudowy-liebherr-icbdi-5182-peak-biofresh-professional-smartfrost-p-29954.html>



___ RABAT 3% ___ Lodówka do zabudowy LIEBHERR ICBdi 5182 Peak | BioFresh Professional, SmartFrost

Cena	12 798,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803042617
Kod producenta	ICBdi 5182
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Chłodziarko-zamrażarka LIEBHERR ICBdi 5182 Peak (BioFresh, SmartFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarka z funkcją BioFresh i SmartFrost do zabudowy
GTIN	4016803042617
Series	Peak
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,498 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	181,80 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	34 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc znamionowa	1,4 A
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	advanced UI
Anzahl Temperaturzonen	3

Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm awarii zasilania	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm o awarii urządzenia	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi - chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi - zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
AlarmLightAmplifier	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację
CleaningMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
EnergySaver	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
IceCubeTimer	ustawianie przez aplikację
Ustawianie języka	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
NightMode	ustawianie przez aplikację
SabbathMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm temperatury - zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
HolidayMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SmartDevice	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
PartyMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	feuchtes Kühlteil
Strefy w komorze chłodniczej	BioFresh z HydroBreeze
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFreshProfessional
Liczba schowków BioFresh	2
z czego wysuwane na rolkach	0
Wysuwane na teleskopowych szynach	✓
z SoftTelescopic	✓
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Diary-Safe	1
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Rozmrażanie	automatyczna
Chłodzenie powietrzem obiegowym	✓
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
SoftSystem	SoftSystem
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	6
z czego z możliwością dzielenia	1
z tego z regulacją wysokości	5
InfinitySpring	Ściana boczna we wnętrzu
Szuflady OpenStage	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	2
VarioBox	wyciągane

Pojemniki VarioBox	2
Pojemnik na masło	✓
Podstawki na jajka	zmienne
Liczba elementów FlexSystem	1
Półki na drzwiach	półki do odstawiania z uchwytyami na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Wysuwany pojemnik	—
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	SmartFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	ręczne
Czas przechowywania w przypadku awarii	9,00 h
Zdolność zamrażania łącznie	4,00 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	2
FrostSafe	z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	ohne Auszugssystem (mit Glasplatte)
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	podświetlenie LED
4-gwiazdkowy zamrażalnik	—
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Szuflady VarioSpace	✓
IceMaker	—
podświetlenie IceMaker-Safe	—
Wasserableitung	stałe przyłącze wody
Tacka na kostki lodu	Tacka na kostki lodu z pokrywką
Liczba tacek na kostki lodu	1
Liczba filtrów wody	1
Liczba akumulatorów zimna	2
Taca do zamrażania	1
Design i materiały	
Suchy panel tylny	✓
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	SmartSteel
Styl półek na drzwiach	Premium GlassLine
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	stal
Ustawienia i instalacja	
Rodzaj zabudowy	Możliwość integracji
Montaż drzwi	Drzwi stałe
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2

Listwy poziomujące	✓
Liczba listew poziomujących	2
Wentylacja	wentylacja meblowa
Rama dekoracyjna	—
Specyfikacje	
Wymiary wnętrza wysokość/szerokość/głębokość	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	74,40 kg
Ciężar (z opakowaniem)	78,40 kg
Pojemność całkowita	256 l
Pojemność komór chłodniczych	202 l
z tego BioFresh	70,7 l
Pojemność komory zamrażarki	54 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	54,4 l

BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, połączona z temperaturą w pojemniku Safe około 0°C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

InfinitySpring

Źródło świeżej, chłodnej wody do picia w Twojej kuchni: może brzmi to jak w bajce, ale to InfinitySpring. Dozownik wody umożliwia pobieranie wody bez kapania, oferując świeżą, chłodną wodę. Wystarczy tylko nacisnąć panel z symbolem karafki lub szklanki i już można cieszyć się wodą. W ten sposób można oszczędzić sobie kupowania wody w butelkach i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

LightTower


Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapełniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Karakayfi*Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

