

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-lodowka-do-zabudowy-liebherr-icbnd-5163-prime-biofresh-nofrost-p-29951.html>



___ RABAT 3% ___ Lodówka do zabudowy LIEBHERR ICBNd 5163 Prime | BioFresh, NoFrost

Cena	9 998,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803044093
Kod producenta	ICBNd 5163
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Chłodziarko-zamrażarka LIEBHERR ICBNd 5163 Prime (BioFresh, NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh i NoFrost
GTIN	4016803044093
Series	Prime
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,570 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	208,10 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-ST
Poziom hałasu	34 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc znamionowa	1,4 A 183 W
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	advanced UI
Anzahl Temperaturzonen	3
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe

SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm awarii zasilania	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm o awarii urządzenia	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi - chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi - zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
AlarmLightAmplifier	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację
CleaningMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
EnergySaver	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
IceCubeTimer	ustawianie przez aplikację
Ustawianie języka	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
NightMode	ustawianie przez aplikację
SabbathMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm temperatury - zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
HolidayMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SmartDevice	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
PartyMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	feuchtes Kühlteil
Strefy w komorze chłodniczej	Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFresh
Liczba schowków BioFresh	2
z czego wysuwane na rolkach	0
Wysuwane na teleskopowych szynach	✓
z SoftTelescopic	✓
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Dairy-Safe	1
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Rozmrażanie	automatyczna
Chłodzenie powietrzem obiegowym	✓
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
SoftSystem	SoftSystem
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	4
z czego z możliwością dzielenia	1
z tego z regulacją wysokości	3
InfinitySpring	—
Szuflady OpenStage	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	1
VarioBox	wyciągane
Pojemniki VarioBox	2
Pojemnik na masło	✓

Podstawki na jajka	zmiennne
Liczba elementów FlexSystem	0
Półki na drzwiach	półki do odstawiania z uchwytyami na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Wysuwany pojemnik	—
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna
Czas przechowywania w przypadku awarii	9,00 h
Zdolność zamrażania łącznie	6,00 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	3
FrostSafe	z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	ohne Auszugssystem (mit Glasplatte)
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	podświetlenie LED
4-gwiazdkowy zamrażalnik	✓
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Szuflady VarioSpace	✓
IceMaker	Stałe doprowadzenia wody
podświetlenie IceMaker-Safe	—
Wasserzuleitung	stałe przyłącze wody
MaxIce-Funktion	1,50 kg / 24h
Produkcja kostek lodu	1,20 kg / 24h
Zapas kostek lodu	5,0 kg
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba filtrów wody	0
Liczba akumulatorów zimna	2
Taca do zamrażania	0
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Design i materiały	
Suchy panel tylny	✓
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	—
Styl półek na drzwi	Premium GlassLine
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	stal
Ustawienia i instalacja	
Rodzaj zabudowy	Możliwość integracji
Montaż drzwi	Drzwi stałe
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°

Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Listwy poziomujące	✓
Liczba listew poziomujących	2
Wentylacja	wentylacja meblowa
Rama dekoracyjna	—
Specyfikacje	
Wymiary wnętrza wysokość/szerokość/głębokość	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	71,50 kg
Ciężar (z opakowaniem)	75,10 kg
Pojemność całkowita	246 l
Pojemność komór chłodniczych	175 l
z tego BioFresh	71,2 l
Pojemność komory zamrażarki	71 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	70,9 l

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox


Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapełniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na

produkt

Kup na RATY

**Raty 0,5%***

*Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut*

Justyna Kowalczyk

Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

