

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-zamrazarka-do-zabudowy-liebherr-sifnae-5188-peak-nofrost-p-36442.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 3% ___ Zamrażarka do zabudowy LIEBHERR SIFNAe 5188 Peak | NoFrost

Cena	15 698,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803044772
Kod producenta	SIFNAe 5188
Producent	LIEBHERR
Partner	autoryzowany PARTNER 
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Zamrażarka do zabudowy LIEBHERR SIFNAe 5188 Peak (NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Zamrażarka do zintegrowanej zabudowy z technologią NoFrost i AutoDoor
GTIN	4016803044772
Series	Peak
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,649 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	237 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	35 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc znamionowa	1,3 A 186 W
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Obsługa	Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	1
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	1
Wskaźnik temperatury	komora zamrażania
SuperCool	—
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację

IceCubeTimer	—
NightMode	—
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Sposób łączenia z siecią *	zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -28 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Rozmrażanie	automatyczna
Czas przechowywania po usterce według GS **	9 h
Zdolność zamrażania 24h według GS **	10 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	8
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	podświetlenie LED
Szuflady VarioSpace	☐
IceMaker	Tak
Rodzaj węża	Wąż z Waterstop
podświetlenie IceMaker-Safe	☐
Produkcja kostek lodu	0,8 kg / 24h
Zapas kostek lodu	5,7 kg
IceTower	☐
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba filtrów wody	0
Liczba akumulatorów zimna	2
Taca do zamrażania	1
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Design i materiały	
Suchy panel tylny	—
Materiał suchej tylnej ścianki	—
Dekor drzwi wewnętrznych	—
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Ustawienia i instalacja	
Rodzaj zabudowy	Możliwość integracji
Montaż drzwi	Drzwi stałe
Dopuszczalna masa frontu kuchennego	26
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa, ale wykonuje dział obsługi klienta
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Listwy poziomujące	☐
Liczba listew poziomujących	2
Wentylacja	wentylacja meblowa
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.200 mm
Specyfikacje	
Wymiary	177 / 55,9 / 54,6 cm
Pojemność komory zamrażarki	213 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	213,3 l
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	74,4 kg
Ciężar (z opakowaniem)	78,5 kg
Pojemność całkowita ***	213 l

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

AutoDoor

Liebherr daje Ci wolną rękę: Dzięki AutoDoor otwierasz urządzenie pukaniem lub poleceniem głosowym. To pierwsza na świecie lodówka, która otwiera i zamyka się w pełni automatycznie – perfekcja w kuchni bez uchwytów. Indywidualnie wybierasz prędkość i kąt otwierania oraz czas do zamknięcia drzwi. A w razie potrzeby otwierasz i zamykasz ją po prostu ręką lub smartfonem.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.

IceTower

IceTower z zapasem kostek lodu 5,7 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatka do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrożonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.
