

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-chlodziarka-wolnostojaca-podblatowa-liebherr-t-1714-comfort-p-30090.html>



## \_\_\_ RABAT 6% \_\_\_ Chłodziarka wolnostojąca podblatowa LIEBHERR T 1714 Comfort

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 798,00 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000</b>                       |
| Czas realizacji  | <b>2-20 dni roboczych</b>                                                           |
| Numer katalogowy | <b>LIE-4016803060055</b>                                                            |
| Kod producenta   | <b>T 1714</b>                                                                       |
| Producent        | <b>LIEBHERR</b>                                                                     |
| Partner          |  |
| Kupon rabatowy   |                                                                                     |

### Opis produktu

### Chłodziarka podblatowa LIEBHERR T 1714 Comfort

| Ogólne informacje o produkcie                    |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Grupa produktów                                  | Chłodziarka podblatowa   |
| GTIN                                             | 4016803060055            |
| Moc wyjściowa i zużycie energii                  |                          |
| Pojemność całkowita                              | 143 l                    |
| Pojemność komory zamrażarki                      | 18 l                     |
| Z tego komora czterogwiazdkowa                   | 17,6 l                   |
| Napięcie                                         | 220-240 V ~              |
| Częstotliwość                                    | 50 Hz                    |
| Moc znamionowa                                   | 0,8 A                    |
| Klasa efektywności energetycznej                 | F                        |
| Zużycie energii w ciągu 24 h                     | 0,500 kWh / 24h          |
| Zużycie energii w ciągu roku                     | 182,50 kWh/a             |
| Klasa klimatyczna                                | SN-ST                    |
| Poziom hałasu                                    | 37 dB                    |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu                 | C                        |
| Wymiary i masa                                   |                          |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g)                       | 85,0 / 60,1 / 62,8 cm    |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ciężar (bez opakowania)</b>                       | 37,80 kg                     |
| <b>Ciężar (z opakowaniem)</b>                        | 40,50 kg                     |
| <b>Panel sterowania i funkcje</b>                    |                              |
| <b>Sterowanie</b>                                    | Sterowanie mechaniczne       |
| <b>Pozycja</b>                                       | Wewnątrz                     |
| <b>Obsługa</b>                                       | pokrętko                     |
| <b>Regulowane obiegi chłodnicze</b>                  | 1                            |
| <b>Strefy temperatur</b>                             | 2                            |
| <b>Wskaźnik temperatury</b>                          | —                            |
| <b>Awaria: Sygnał ostrzegawczy</b>                   | —                            |
| <b>Alarm drzwi</b>                                   | —                            |
| <b>Zabezpieczenia przed dziećmi</b>                  | —                            |
| <b>Funkcja SuperCool</b>                             | —                            |
| <b>Funkcja SuperFrost</b>                            | —                            |
| <b>HolidayMode</b>                                   | —                            |
| <b>Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice)</b> | —                            |
| <b>Komora chłodzenia</b>                             |                              |
| <b>Rozmrażanie</b>                                   | automatyczna                 |
| <b>Chłodzenie powietrzem obiegowym</b>               | —                            |
| <b>Oświetlenie</b>                                   | podświetlenie LED            |
| <b>Liczba półek w chłodziarce</b>                    | 2                            |
| <b>Materiał półek, komora chłodnicza</b>             | szkło                        |
| <b>Półki na butelki</b>                              | —                            |
| <b>Styl półek na drzwi</b>                           | Comfort GlassLine            |
| <b>Półka na butelki</b>                              | 1                            |
| <b>Liczba uchwytów na puszki</b>                     | 2                            |
| <b>Podstawki na jajka</b>                            | ✓                            |
| <b>Pojemniki na owoce/warzywa</b>                    | 2                            |
| <b>w tym na rolkach wysuwanych</b>                   | 0                            |
| <b>Komora mrożenia</b>                               |                              |
| <b>Czas przechowywania w przypadku awarii</b>        | 9,00 h                       |
| <b>Zdolność zamrażania łącznie</b>                   | 4,36 kg / 24h                |
| <b>4-gwiazdkowy zamrażalnik</b>                      | ✓                            |
| <b>Design i materiały</b>                            |                              |
| <b>Styl drzwi</b>                                    | SwingDesign                  |
| <b>Kolor</b>                                         | Biały                        |
| <b>Materiał drzwi/pokrywy</b>                        | stal                         |
| <b>Materiał bocznych ścian</b>                       | Stal                         |
| <b>Uchwyt</b>                                        | Ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| <b>Ustawienia i instalacja</b>                       |                              |
| <b>Modell unterbaubar</b>                            | tak                          |
| <b>Podblatowa</b>                                    | tak                          |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                     | zamiennie po prawej          |

## 4-gwiazdkowy zamrażalnik

Świeżą żywność można zamrozić i długotrwale przechowywać w 4-gwiazdkowym zamrażalniku. Dzięki temperaturze -18°C lub niższej przechowywana żywność zachowuje wszystkie swoje witaminy i minerały.


## Przezroczyste pojemniki na warzywa

Przezroczyste pojemniki na warzywa zapewniają dużo przestrzeni do przejrzystego przechowywania owoców i warzyw. Co więcej, są łatwe w czyszczeniu.

## Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

## Kup na RATY



# Raty 0,5%\*

Na raty możesz więcej  
Spełnij marzenia  
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk




Znajdź swój powód  
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

**OBLICZ**

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

## Kup na RATY



# Raty 0,5%\*

Na raty możesz więcej  
Spełnij marzenia  
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód  
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



**UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!**



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



---

Kalkulator rat

**OBLICZ**



---

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

