

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-lodowka-wolnostojaca-liebherr-cnef-5745-comfort-biocool-nofrost-p-30061.html>



___ RABAT 6% ___ Lodówka wolnostojąca LIEBHERR CNeF 5745 Comfort | BioCool, NoFrost

Cena	8 198,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803055037
Kod producenta	CNeF 5745
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Chłodziarko-zamrażarka LIEBHERR CNeF 5745 Comfort (BioCool, NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarki z technologiami BioCool i NoFrost
GTIN	4016803055037
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Pojemność całkowita	411 l
Pojemność komory zamrażarki	112 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	112,2 l
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	1,4 A 190 W
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,576 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	210,24 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	36 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	C

Wymiary i masa	
Wymiary zewnętrzne (w/s/g)	201 / 70,0 / 66,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	2.087,0 / 715,0 / 751,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	80,70 kg
Ciężar (z opakowaniem)	85,80 kg
Panel sterowania i funkcje	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-14 °C do -26 °C
Zakres temperatury w komorze chłodniczej	+1 °C do +9 °C
Sterowanie	Wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 2,4" monochromatyczny ze sterowaniem elektronicznym za drzwiami
Pozycja	
Obsługa	Touch
Regulowane obiegi chłodnicze	2
Strefy temperatur	2
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza & komora zamrażania
Awaria: Sygnał ostrzegawczy	optyczna i akustyczna
Ekran FrostControl	✓
Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza	wizualny i akustyczny
Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora zamrażania	wizualny i akustyczny
Zabezpieczenia przed dziećmi	✓
Funkcja SuperCool	✓
Funkcja SuperFrost	sterowana czasowo
HolidayMode	✓
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) *	✓
Urządzenie SmartDevice-Box	możliwość doposażenia
Komora chłodzenia	
Rozmrażanie	automatyczna
Chłodzenie powietrzem obiegowym	✓
Oświetlenie	podświetlenie górne LED
Liczba półek w chłodziarce	4
z tego z regulacją wysokości	3
z tego dzielone	1
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Szuflada VarioSafe	—
Półki na butelki	Półka na butelki
Styl półek na drzwi	Comfort GlassLine
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszkę	3
Pojemniki VarioBox	0
Podstawki na jajka	✓
Pojemniki na owoce/warzywa	0
z tego na szynach teleskopowych	0
w tym na rolkach wysuwanych	0
z oświetleniem	—
Filtr z węglem aktywowanym	✓
Komora mrożenia	
Czas przechowywania w przypadku awarii	16,00 h
Zdolność zamrażania łącznie	9,00 kg / 24h

Produkcja kostek lodu	1,20 kg / 24h
NoFrost	✓
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Technologia chłodzenia	NoFrost
Rozmrażanie	automatyczna
Szuflady w zamrażarce	4
z tego na szynach teleskopowych	0
z tego na rolkach wysuwanych	0
Materiał półek, komora zamrażania	szkło
Szuflady VarioSpace	✓
Oświetlenie	—
Akumulatory zimna	0
Tacka na kostki lodu	1
IceMaker	✓
Zapas kostek lodu	2,2 kg
Filtr wody	—
System FrostSafe	z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową
Tacki do zamrażania	0
Design i materiały	
Styl drzwi	HardLine
Kolor	Srebrny
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi stal szlachetna ze SmartSteel
Materiał bocznych ścian	Stal
Uchwyt	Aluminiowy uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierającym
Ustawienia i instalacja	
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Kąt otwarcia drzwi	115°
Kółka do transportu z tyłu	✓
Możliwość przystawienia do ściany i wsunięcia w niszę dzięki wentylacji z przodu	✓

Linia BluPerformance

Jeszcze bardziej pojemne, ekonomiczne, energooszczędne, wydajne, ciche, intuicyjne i wyjątkowo atrakcyjne: urządzenia z linii BluPerformance wytyczają nowy kierunek i standardy w dziedzinie chłodzenia i mrożenia.

Technologia BioCool

W szufladzie BioCool-Box można regulować poziom wilgotności, dzięki czemu owoce i warzywa zachowują świeżość na dłużej. Szuflada płynnie wysuwa się na rolkach lub najwyższej klasy teleskopowych szynach. Oba rozwiązania gwarantują łatwość użytkowania oraz bezproblemowy dostęp do przechowywanych produktów, jak również ich przegląd. Wilgotność jest regulowana suwakiem.

Technologia NoFrost

W urządzeniach Liebherr z technologią NoFrost wentylator szybko mrozi żywność bez generowania szronu. Dzięki temu można ją bezpiecznie przechowywać przez długi czas. Za sprawą technologii NoFrost w komorze zamrażarki nie osadza się lód, dzięki czemu jest w niej więcej dostępnej przestrzeni.

Technologia DuoCooling

W chłodziarko-zamrażarkach wyposażonych w technologię DuoCooling z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi temperaturę w komorach chłodzenia i mrożenia można ustawiać indywidualnie. Pomiędzy komorami nie dochodzi do wymiany powietrza, co zapobiega przenoszeniu się zapachów i wysychaniu produktów.


Kostkarka IceMaker ze zbiornikiem na wodę

Kostkarka IceMaker ze zbiornikiem na wodę to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy woda w sieci jest niskiej jakości lub podłączenie urządzenia do sieci nie jest możliwe. Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić.

Ekran dotykowy 2,4"

Wbudowany za drzwiami urządzenia kolorowy ekran dotykowy 2,4" o wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście umożliwia dokładne ustawienie temperatury.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej

Spełnij marzenia

Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

