

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-zamrazarka-wolnostojaca-podblatowa-liebherr-gpesf-1476-premium-smartfrost-p-30111.html>



___ RABAT 6% ___ Zamrażarka wolnostojąca podblatowa LIEBHERR GPeSf 1476 Premium | SmartFrost

Cena	2 898,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803060352
Kod producenta	GPeSf 1476
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Zamrażarka szufladowa podblatowa LIEBHERR GPeSf 1476 Premium (SmartFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Zamrażarka szufladowa podblatowa z systemem SmartFrost
GTIN	4016803060352
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Pojemność całkowita	102 l
Pojemność komory zamrażarki	103 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	102,6 l
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	1,3 A
Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,468 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	171,14 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	39 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	C
Wymiary i masa	
Wymiary zewnętrzne (w/s/g)	85,1 / 60,2 / 61,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	911,0 / 617,0 / 711,0 mm

Ciężar (bez opakowania)	41,10 kg
Ciężar (z opakowaniem)	43,80 kg
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	MagicEye z LCD i cyfrowym wskaźnikiem temperatury
Obsługa	przyciski
Wskaźnik temperatury	komora zamrażania
Awaria: Sygnał ostrzegawczy	optyczna i akustyczna
Ekran FrostControl	✓
Alarm drzwi	—
Zabezpieczenia przed dziećmi	✓
Funkcja SuperFrost	automatyczna
Kompatybilne z sieciami SmartGrid	—
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice)	—
Komora mrożenia	
Czas przechowywania w przypadku awarii	17,00 h
Zdolność zamrażania łącznie	6,00 kg / 24h
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Technologia chłodzenia	SmartFrost
Metoda rozmrażania	ręczne
Szuflady	4
z tego na szynach teleskopowych	0
z tego na rolkach wysuwanych	0
Materiał półek	szkło
Szuflady VarioSpace	✓
Oświetlenie	—
Akumulatory zimna	2
Tacka na kostki lodu	0
System FrostSafe	z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową
Design i materiały	
Styl drzwi	HardLine
Kolor	Srebrny
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi stal szlachetna ze SmartSteel
Materiał bocznych ścian	Stal
Uchwyt	Uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
Ustawienia i instalacja	
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Kółka do transportu z tyłu	—
Uchwyty do transportu z tyłu	—
Możliwość przystawienia do ściany i wsunięcia w niszę dzięki wentylacji z przodu	✓

Technologia SmartFrost

W porównaniu do innych zamrażarek ze statycznym układem chłodzenia technologia SmartFrost firmy Liebherr szybciej mrozi żywność i zapobiega osadzaniu się lodu, dzięki czemu rozmrażanie jest łatwe i szybkie. To zwiększa również przestrzeń w urządzeniu i sprzyja mniejszemu zużyciu energii, a tym samym obniża koszty eksploatacji.

Automatyczna funkcja SuperFrost

Automatyczna funkcja SuperFrost przyspiesza mrożenie żywności i oszczędza energię poprzez szybkie obniżenie temperatury do -32°C . Tym samym tworzy warunki sprzyjające zachowaniu wszystkich witamin. Gdy tylko żywność zostanie całkowicie zamrożona (lub po maksymalnie 65 godzinach), funkcja SuperFrost automatycznie przełącza się z powrotem w normalny tryb pracy, oszczędzając tym samym energię.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia. Gdy jest aktywne, na wyświetlaczu MagicEye pojawia się symbol.

Technologia FrostSafe

Za sprawą technologii FrostSafe niezwykle wysokie i wyjmowane szuflady są zamknięte ze wszystkich stron. To znacznie obniża straty zimna podczas otwierania drzwi urządzenia. Przezroczyste fronty szuflad umożliwiają optymalny przegląd przechowywanych produktów.

System VarioSpace

Wszystkie urządzenia z technologiami NoFrost i SmartFrost są wyposażone w szuflady, pod którymi znajdują się łatwe do wyjęcia szklane półki. W ten sposób tworzy się VarioSpace – praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową przestrzeń na większe produkty.


Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

FrostProtect

Funkcja FrostProtect pozwala na optymalną pracę zamrażarek także w niskich temperaturach do -15°C . Gdy temperatura otoczenia spada poniżej $+10^{\circ}\text{C}$ urządzenia nadal pracują bez problemów. Dzięki temu mogą one być umieszczane także w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak na przykład garaż.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

