sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:25

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysylka-24h-okap-do-zabudowy-kernau-kbh-0861-x-640-m3h-stal-inox-p-28634.html



RABAT %|_wysyłka 24H*_ | Okap do zabudowy KERNAU KBH 0861 X | 640 m3/h | stal INOX

Cena	**919,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701809706**
Kod producenta	**KBH 0861 X**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Okap do zabudowy KERNAU KBH 0861 X | 640 m3/h | stal INOX

Okap Kernau KBH 0861 X

Stylowy okap do zabudowy marki Kernau wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Może pracować zarówno w trybie pochłaniacza lub wyciągu. Dzięki temu możemy go łatwo dostosować do naszej kuchni. Użyte tutaj oświetlenie LED w pełni oświetla powierzchnię grzewczą płyty, dając przyjemną dla oka jasną barwę światła. Dodatkowo, intensywność oświetlenia można regulować za pomocą jednego przycisku. Dzięki regulacji oświetlenia stworzysz wyjątkowy klimat w swojej kuchni lub zyskasz idealne oświetlenie płyty grzewczej. Wszystko w zależności od aktualnej potrzeby. Urządzenie zostało stworzone z myślą o jak największym komforcie użytkownika. Posiada ono 4 stopnie pracy wentylatora i wygodne sterowanie za pomcą przycisków Soft Touch i dołączonego pilota. Świetnie sprawdzi się w każdej nowoczesnej kuchni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Poziom hałasu:** 51 - 64 dB
- **Poziom hałasu w trybie Turbo:** 70 dB
- **Materiał:** Stal nierdzewna
- **Filtr:** Aluminiowy, węglowy (dodatkowo płatny)
- **Kolor:** Inox
- **Liczba stopni regulacji:** 4
- **Oświetlenie:** Paski LED
- **Rodzaj okapu:** Do zabudowy
- **Szerokość:** 60 cm

- **Klasa energetyczna:** B
- **Sterowanie:** Przyciskami Soft-Touch + pilot

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

PILOT

Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA

Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące ich skuteczne usuwanie.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

3 STOPNIE REGULACJI OŚWIETLENIA

Użytkownik urządzenia może w komfortowy sposób wybrać natężenie oświetlenia okapu według swoich potrzeb. Dzięki temu intensywne oświetlenie płyty grzewczej ułatwi gotowanie, a delikatne światło stworzy wyjątkowy nastrój w kuchni.

* Zdjęcia w sekcji "Opis produktu" mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać dokładnego modelu produktu.

WZORNICTWO

- KOLOR: INOX
- WYKONANIE: STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
- STEROWANIE NA PILOT + PRZYCISKI SOFT TOUCH: TAK
- OŚWIETLENIE: PASKI LED
- 3-STOPNIOWA REGULACJA OŚWIETLENIA: TAK
- SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPARÓW: TAK
- STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 4
- FILTRY ALUMINIOWE: TAK

INSTALACJA

- 220 - 240 V, 50/60 Hz: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)

- FILTR WĘGLOWY: TYP 17 X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (W X S X G): 268x598x290
- WYDAJNOŚĆ MIN - MAX: 225-360 M3/H
- WYDAJNOŚĆ TURBO: 640 M3/H
- GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX: 51 - 64 dB
- GŁOŚNOŚĆ TURBO: 70 dB
- KLASA ENERGETYCZNA: B
- ILOŚĆ SILNIKÓW: 1
- TYP: DO ZABUDOWY
- ŚREDNICA WYLOTU: 150 MM

Okap jest przystosowany do pracy w **trybie otwartym**, co oznacza, że konieczne jest podłączenie rurą do przewodu kominowego. Taki sposób montażu sprawia, że mokre opary z gotowania i zanieczyszczenia są odprowadzane na zewnątrz. Sprzęt działa w **trybie zamkniętym**. Ma założone filtry węglowe, które absorbują nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu do pomieszczenia powraca oczyszczone powietrze. By zagwarantować pełen komfort w trakcie pracy w kuchni, producent wyposażył okap w **energooszczędne oświetlenie LED**. Diody LED wyróżniają się bardzo długą żywotnością i emitują jasne

światło, dzięki czemu znakomicie doświetlą obszar roboczy w kuchni.

Jeśli w trakcie gotowania powstaną niezwykle ostre zapachy lub duże ilości pary wodnej, włącz **tryb intensywny**. Dzięki niemu okap przez pewien czas będzie działał z maksymalną mocą, by jak najszybciej zlikwidować niemile widziane zanieczyszczenia. Sterowanie okapem zachodzi za pośrednictwem **przycisków elektronicznych**, które są elastyczne i podatne na nacisk. Sprawia to, że wybieranie prędkości pracy czy uruchamianie oświetlenia w okapie jest komfortowe i skuteczne. **Pilot** pozwala na obsługę okapu z różnych odległości. Mając go w ręce, będziesz mógł zmienić bieg albo wyłączyć urządzenie, bez zbliżania się do niego.

Kup na RATY





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

