

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysluka-24h-plyta-gazowa-kernau-kgh-6434-t-ci-b-step-flame-5-lat-gwarancji-p-37793.html>



RABAT %|_wysłuka 24H*_ | Płyta gazowa KERNAU KGH 6434 T CI B STEP FLAME | 5 lat GWARANCJI

Cena	1 385,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701848958
Kod producenta	KGH 6434 TCI B STEP FLAME
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Płyta gazowa Kernau KGH 6434 T CI B Step Flame

Płomień pod pełną kontrolą

Specjalna technologia Step Flame to gwarancja pełnej kontroli ognia dzięki 9 poziomom mocy palnika. Nie musisz już zastanawiać się, czy płomień nie jest zbyt duży do duszenia potraw lub zwiększać mocy, gdy mięso nie jest jednak wypieczone – teraz precyzyjnie ustawisz wielkość płomienia dostosowanego do swoich potrzeb eleganckimi pokrętkami. A w specjalnych wyzwaniach idealnie sprawdzi się turbo palnik, który pozwoli na równomierne gotowanie lub smażenie nawet w dużych garnkach czy patelniach.

Gaz na szkle

Gładka powierzchnia szkła hartowanego czyni płytę niezwykle prostą w utrzymaniu dzięki łatwości czyszczenia, a elegancki design doda smaku każdej potrawie. Wygodę użytkowania zapewnia elektryczna zapalarka, za pomocą której jednym ruchem uruchomisz palnik. Bezpieczeństwo gwarantuje zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, które odcina dopływ gazu podczas przypadkowego zgaszenia płomienia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- **Płyta podpalnikowa:** Szkło hartowane
- **Kolor:** Czarny
- **Sterowanie:** Z frontu
- **Zapalarka automatyczna**
- **Ruszt żeliwne**
- **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**

- **Łączna ilość pól:** 4
- **Moc całkowita:** 8 500 W
- **Gaz ziemny G20 (20 MBAR)**
- **Szerokość:** 60 cm

Automatyczna zapalarka

Zintegrowana z pokrętkami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

Sterowanie płyty z frontu

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

Ruszty żeliwne

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.

Palnik Turbo

Palnik gazowy charakteryzujący się niezwykłą mocą, która umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur potrzebnych do przygotowania codziennych potraw.

STEP FLAME

Precyzyjny system regulacji płomienia łączy atuty gotowania na gazie z wygodą sterowania jak w płycie indukcyjnej. 9

oznaczonych na pokrętkach poziomów mocy ułatwi dostosowanie wielkości płomienia. Zyskasz dokładnie taki sam efekt za każdym razem i nie stracisz czasu na ustawianie palnika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZORNICTWO

- PŁYTA PODPALNIKOWASZKŁO HARTOWANE
- KOLOR: CZARNY

FUNKcjONALNOŚĆ

- STEROWANIE PŁYTY: Z FRONTU
- ZAPALARKA AUTOMATYCZNA: TAK
- RUSZTY ŻELIWNE: TAK

BEZPIECZEŃSTWO

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU: TAK

POLA GRZEJNE

- ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓŁ: 4
- PALNIK TURBO (4000 W): 1
- PALNIK STANDARDOWY (1750 W): 2
- PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W): 1

INSTALACJA

- INSTALACJA 230 V: TAK

ZASILANIE

- GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR): TAK
- MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PŁYTY DO ZASILANIA GAZEM PŁYNNYM LPG G30 (37 MBAR): TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (S X G X W): 600 X 510
- OTWÓR MONTAŻOWY (S X W): 570 X 480 MM
- TYP: GAZOWA
- DYSZE DO LPG W ZESTAWIE: TAK

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący

Czarny

- Kolor

Czarny

- Wysokość (mm)

53

- Szerokość (mm)

600

- Głębokość (mm)

510

- Waga (kg)

14

Parametry techniczne

- Ilość pól grzewczych

4

- Moc grzewcza palnika 1 (W)

1750

- Moc grzewcza palnika 2 (W)

4000

- Moc grzewcza palnika 3 (W)

1750

- Moc grzewcza palnika 4 (W)

1000

Pozostałe parametry

- Rodzaj rusztu

Żeliwny

- Wykonanie płyty

Szkło hartowane

- Zapalarka gazu

Tak

- Napięcie zasilania (V)

220 - 240

- Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

- Normy i certyfikaty

CE

- Gwarancja

5 lat - *szczegóły i regulamin na stronie producenta

Gabaryty paczki

- Szerokość

600 cm

- Wysokość

53 cm

- Głębokość

510 cm

Oznaczenia produktu

- EAN-13:

5902701848958

