sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:30

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysylka-24h-zlew-kernau-kgs-h-6078-1b1d-sand-bez-piaskowy-p-23114.html



RABAT %|_wysyłka 24H*_ | Zlew KERNAU KGS H 6078 1B1D SAND (beż piaskowy)

Cena	**820,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5907377716211**
Kod producenta	**KGSH 6078 1B1D SAND**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Zlew KERNAU KGS H 6078 1B1D SAND (beż piaskowy)

Zlewozmywak Kernau KGS H 6078 1B1D Sand

Stylowy zlewozmywak granitowy KGS H 6078 1B1D to jeden z eksploatowanych elementów kuchni, dlatego warto wybrać wykonany z trwałego i funkcjonalnego materiału. Granit z jakiego został wykonany, jest ceniony zarówno ze względu na swe walory estetyczne, jak i trwałość, której jesteśmy pewni na tyle, że na zlewozmywaki granitowe udzielamy 10 lat gwarancji. Ma on niezwykłą odporność na zarysowania oraz szok termiczny. Odpływ 3 i 1/2" pozwala na szybkie opróżnienie komory zlewozmywaka z wody. Z kolei korek automatyczny pozwala na zamykanie i otwieranie korka bez konieczności zanurzania dłoni w wodzie. Stanowi wyjątkowe dopełnienie eleganckiej kuchni, dodając jej wiele ciepła i niepowtarzalnego charakteru.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj zlewozmywaka:** Granitowy
- **Kolor:** Sand
- **Ilość komór:** 1
- **Korek:** Automatyczny
- **Odpływ:** 3 i 1/2"
- **Zlewozmywak odwracalny:** Tak
- **Typ syfonu:** Standard
- **Wymiary zewnętrzne:** 780 X 500 mm

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Dzięki bardzo trwałemu materiałowi jakim jest granit nasze zlewozmywaki cechują się wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie normalnego użytkowania.

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY

Ta cecha zlewozmywaków granitowych pozwala na normalne korzystanie ze zlewozmywaka w kuchni bez obawy o jego uszkodzenie w przypadku wylania do zlewu gorących cieczy.

GRANIT

To materiał, który cechuje się wyjątkową trwałością. Do produkcji zlewów używamy komponentów wysokiej jakości. Potwierdza to 10 letnia gwarancja na nasze produkty.

ZLEW ODWRACALNY

Dzięki tej funkcji zlewozmywak może być zamontowany z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie. Decyzję można podjąć podczas montażu produktu.

KOREK AUTOMATYCZNY

To standardowe wyposażenie zlewozmywaków KERNAU. Rozwiązanie to pozwala na zamykanie i otwieranie korka bez konieczności zanurzania dłoni w wodzie.

DO SZAFKI 65 CM

Montaż do szafek o minimalnej podbudowie 65 cm (80 cm jeśli zlewozmywak jest zbudowany w końcu ciągu kuchennego

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR

Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

ODPŁYW 3 I 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

*Zdjęcia w sekcji "Opis produktu" mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać danego modelu produktu.

WZORNICTWO

- MATERIAŁ: GRANIT
- KOLORYSTYKA: SAND

FUNKCJONALNOŚĆ

- KOREK AUTOMATYCZNY: TAK
- ODPŁYW 3 I 1/2”: TAK
- ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY: TAK
- ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: TAK
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: TAK
- ŁATWOŚĆ W KONSERWACJI: TAK
- ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA: TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- ILOŚĆ KOMÓR: 1 KOMORA + OCIEKACZ
- WYMIARY (S X D): 780 X 500 MM
- KOMORA GŁÓWNA (S X D X G): 425 X 493 X 200 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY: WG SZABLONU

INSTALACJA

- TYP MONTAŻU: NABLATOWY
- TYP SYFONU: STANDARD
- ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH OTWORÓW: 2
- MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 65 CM / 80 CM JEŚLI ZLEWOZMYWAK JEST ZBUDOWANY W KOŃCU

CIĄGU KUCHENNEGO: TAK
- SZABLON WYKROJU OTWORU MONTAŻOWEGO: TAK
- SILIKON USZCZELNIAJĄCY: TAK

Wpuszczenie w blat to najbardziej znany sposób montażu zlewozmywaka kuchennego. Wystarczy, że wytniesz otwór w blacie o odpowiedniej wielkości i zamocujesz w nim zlewozmywak za pomocą specjalnych zaczepów. Zlew wyprodukowano **z granitu**, który wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością. Sprawia to, że zlewozmywak jest odporny na szok termiczny, zadrapania i zabrudzenia powstające podczas zwyczajnego użytkowania. Producent wyposażył ten zlewozmywak w **automatyczny korek**, który pozwala na automatyczne otwieranie lub zamykanie odpływu w komorze. Mechanizm jest umieszczony pod zlewem, a na jego powierzchni umieszczone jest tylko pokrętło służące do obsługi korka. Dzięki takiemu rozwiązaniu jednym ruchem otworzysz odpływ bez potrzeby zanurzania ręki w brudnej wodzie. Ten model został wyposażony w **ociekacz**, który przyda się w trakcie codziennych prac kuchennych. Na ociekaczu możesz ułożyć mokre naczynia, użyć go jako przestrzeni do odmrażania mięsa, owoców lub warzyw, a także odstawiać na niego rozgrzane garnki i patelnie.

Dzięki temu, że zlewozmywak jest **odwracalny**, możesz go zamontować w dowolny sposób. W zależności od swoich preferencji czy schematu kuchni, zlew możesz zainstalować z ociekaczem po prawej albo po lewej stronie. Zlew ma fabrycznie **wycięte otwory**, dzięki czemu bez problemu zamontujesz baterię kuchenną i dozownik na płyn do mycia naczyń.

Kup na RATY





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

