sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:09

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysylka-24h-zlew-kernau-kss-u-611-1b-ss-stal-gold-zloty-p-37871.html



RABAT %|_wysyłka 24H*_ | Zlew KERNAU KSS U 61.1 1B SS stal GOLD (złoty)

Cena	**1 583,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701850692**
Kod producenta	**KSSU 61.1 1B SS GOLD**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Powłoka PVD

Powłoka PVD gwarantuje nie tylko wyjątkowy, głęboki odcień, ale również czyni zlewozmywak w pełni bezpiecznym za sprawą właściwości hipoalergicznych, a także zapewnia wyjątkową odporność na uszkodzenia termiczne oraz mechaniczne.

Syfon Saving Space

Oszczędzający miejsce syfon to istotna zaleta zlewozmywaka, szczególnie w niewielkiej kuchni, w której liczy się każdy centymetr. Dzięki niemu zyskamy cenną przestrzeń pod szafką kuchenną, a tym samym jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych.

Stal nierdzewna

Zlewozmywak został wykonany ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, neutralnej w kontakcie z żywnością. Posiada właściwości antykorozyjne, będąc bezpieczną dla naszego zdrowia.

1. Odpływ 3 i ½

Żyjemy w czasach, w których każda minuta ma znaczenie, dlatego zlewozmywak został wyposażony w odpływ 3 i ½, który pozwala na sprawne opróżnienie jego komory, znacznie oszczędzając nasz czas podczas kuchennych prac.

2. Odporność na szok termiczny i zarysowania

Zakup zlewozmywaka to decyzja na wiele lat, dlatego przy jego wyborze warto postawić na te, które posłużą nam bezproblemowo przez długi czas. Model KSS U 61.1 1B SS Copper cechuje się wysoką odpornością na szok termiczny i

uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na jego normalne użytkowanie, bez obaw o kontakt z gorącymi cieczami czy przypadkowe zarysowanie.

3. Głęboka komora

Komora zlewozmywaka głęboka na 20 cm idealnie sprawdzi się w niewielkich kuchniach, oszczędzając miejsce na blacie roboczym. Dodatkowo dzięki tej funkcjonalności możemy sprawnie zmieścić i opłukać pod wylewką naczynia o sporych rozmiarach.

Podkładka do komory

Stalowa podkładka do komory to funkcjonalny element wyposażenia zlewozmywaka. Podnosi komfort użytkowania, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie dla dna komory – bez obaw można postawić na niej gorące naczynie.

Łatwość konserwacji

Zlewozmywak wykonany ze stali jest wyjątkowo łatwy w utrzymaniu czystości. Wystarczy opłukać go wodą oraz przetrzeć szmatką z płynem do naczyń. Zadbany zlew stalowy odwdzięcza się pięknym blaskiem, stanowiąc element dekoracyjny pełen klasy i elegancji.

Specyfikacja techniczna:

Wzornictwo

- Materiał stal nierdzewna: AISI 304 - 18 / 10
- Wykończenie: gold

Funkcjonalność

- Odpływ 3 i 1/2tak
- Odporność na szok termiczny: tak
- Łatwość w konserwacji: tak

Parametry techniczne

- Ilość komór: 1 komora
- Wymiary (s x d): 540 x 440 mm
- Komora główna (s x d x g): 500 x 400 x 200 mm
- Otwór montażowy: wg szablonu
- Grubość stali: 1 mm

Instalacja

- Typ montażu: nablatowy/podblatowy/na równi z blatem
- Typ syfonu: saving space
- Otwór montażowy na baterię: do wycięcia
- Montaż do szafek o minimalnej podbudowie 60 / 80 cm jeśli zlewozmywak jest zbudowany w końcu ciągu kuchennego:

tak
- Szablon wykroju otworu montażowego: tak
- Podkładka do komory w komplecie: tak

Parametry fizyczne

- Kolor

  Złoty

- Wysokość (mm)

  200

- Szerokość (mm)

  540

- Głębokość (mm)

  440

- Waga (kg)

  5.2

- Wymiary komory głównej (mm) W x S x G

  200 x 500 x 400

- Minimalna podbudowa (mm)

  600

Pozostałe parametry

- Ilość komór

  1

- Ociekacz

  Nie

- Korek automatyczny

  Nie

- Korek z sitkiem

  Tak

- Materiał korpusu

  Stal nierdzewna

- Otwor na baterię

  Nie

- Wykonanie zlewozmywaka

  stalowy

- Funkcje dodatkowe

  Odporny na szok termiczny, Łatwy w konserwacji

- Gwarancja

  10 lat

Gabaryty paczki

- Szerokość

  540 cm

- Wysokość

  200 cm

- Głębokość

  440 cm

Oznaczenia produktu

- EAN-13:

  5902701850692