Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/sortownik-odpadow-blanco-select-ii-xl-603-orga-526210-p-29386.html



# Sortownik odpadów BLANCO SELECT II XL 60/3 ORGA (526210)

| | |
|---|---|
| Cena | **1 643,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 990,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny na magazynie - info: 226674000** |
| Czas realizacji | **2-4 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **526210** |
| Kod producenta | **526210** |
| Producent | **BLANCO** |
| Partner | autoryzowany PARTNER BLANCO |

## Opis produktu

### Selektor BLANCO SELECT II XL 60/3 ORGA (526210)

**Zbieranie, segregowanie, porządkowanie — system segregacji odpadków do szafek z wysuwanymi frontami**

- Całkowite wykorzystanie przestrzeni w szafce zlewozmywakowej dzięki tworzonym na miarę rozwiązaniom współgrającym ze zlewozmywakiem i baterią kuchenną
- Szeroka gama modeli do szafek w najpopularniejszych wymiarach dzięki uniwersalnym pojemnikom w szufladzie organizacyjnej, dzięki którym bez wysiłku utrzymają Państwo porządek
- Różnorodne możliwości segregacji odpadów poprzez dowolne łączenie koszy
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania
- Opcjonalnie dostępne dodatki do uzupełniania systemu pod kątem indywidualnych rozwiązań
- Wysoka jakość dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom

**W cenie zawarte są:**
System do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada organizacyjna, 1 x kosz 30 l oraz 2 x 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l

**Wskazówka montażowa:**

- Wysokość montażowa 456 mm (włożone pojemniki uniwersalne można w razie potrzeby przesunąć, aby zrobić miejsce np. dla armatury przelewowo-odpływowej), głębokość montażowa 400 mm, wymagane wymiary wewnętrzne szafki dla prowadnic 450 mm.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafce dolnej z drzwiami kasetowymi z ramiakiem min. 40 mm.
- Podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu segregacji odpadów, głębokość montażu zlewozmywaka oraz wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do instalacji MOVEX: 100 mm.

**To, co było dobre, teraz stało się jeszcze lepsze.** Dzięki BLANCO SELECT II przestrzeń pod zlewozmywakiem staje się idealnie dostosowana do potrzeb użytkowników. BLANCO SELECT II łączy w sobie wszystkie zalety praktycznego i higienicznego systemu segregacji odpadków. Możliwość dopasowania do każdej szafki, opcja dowolnej konfiguracji koszy różnej wielkości i umieszczenia wysuwanej szuflady organizacyjnej, a także prosty montaż bez nawiercania zapewniają

optymalne wykorzystanie przestrzeni pod zlewozmywakiem i ułatwiają sortowanie domowych odpadów. Nakładana pokrywka z filtrem węglowym zapobiega wydostawaniu się zapachom z kosza bio.

**Wszechstronny podział**
Systemy segregacji odpadów o dużej elastyczności w kwestii ilości koszy i rozmiaru są istotne dla spełnienia lokalnych uwarunkowań i zaspokojenia indywidualnych przyzwyczajeń klientów.

**Idealna organizacja**
Stabilna, wysuwana pokrywa systemowa może służyć jako praktyczna półka. Dodatkowe miejsce do przechowywania zapewnia opcjonalna szuflada organizacyjna.

**Spójna koncepcja**
Systemy segregacji odpadów mają na celu optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce bez ograniczania jej funkcjonalności.

**Szybki i łatwy montaż**
Systemy segregacji odpadów BLANCO można w prosty i szybki sposób zamontować. Bez wymiarowania i nawiercania wstępnego.

**Atrakcyjne wizualnie**
Nie ma potrzeby optycznego ukrywania systemów segregacji odpadów. Ciemne tworzywo sztuczne w połączeniu z aluminiowymi elementami zapewnia stylowy, nowoczesny wygląd.

**Inteligentne akcesoria**
Inteligentne detale, takie jak listwa do wysuwania szafki stopą MOVEX lub elektryczny automat do otwierania drzwi AutoMove sprawiają, że system segregacji odpadów jest jeszcze bardziej wartościowy.

**Cichy domyk**
Szuflada Orga do nowych selektorów SELECT II wyposażona jest w amortyzowany samodociągające zawiazy.

**Łatwa modernizacja**
Dzięki możliwości elastycznego zastosowania listwy oddzielającej i indywidualnie dostępnym koszom, np. 2 kosze można zamienić na 4.

## Kup na RATY






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ