

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-kod-lie6-winiarka-wolnostojaca-liebherr-wpbli-5031-grandcru-selection-1-strefa-196-butelek-p-36427.html>

BRAK
ZDJĘCIA



__RABAT 6%__ kod: LIE6__ Winiarka wolnostojąca LIEBHERR WPbli 5031 GrandCru Selection (1 strefa, 196 butelek)

Cena	8 298,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-9005382243992
Kod producenta	WPbli 5031
Producent	LIEBHERR
Partner	

Opis produktu

Winiarka wolnostojąca LIEBHERR WPbli 5031 GrandCru Selection (1 strefa, 196 butelek)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarka do przechowywania win
GTIN	9005382243992
Klasyfikacja	GrandCru Selection
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	F
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,304 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	111 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-ST
Klasa poziomu emitowanego hałasu	C
Moc znamionowa	1,5 A
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,295 kWh / 24h
Klasa klimatyczna	SN-ST
Poziom hałasu	38 dB
Wymiary i masa	
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	168,4 / 59,7 / 76,3 cm
Panel sterowania i funkcje	
Obsługa	Touch
Regulowane obiegi chłodnicze	1
Strefy temperatur	1
Awaria: Sygnał ostrzegawczy	optyczna i akustyczna
Alarm o awarii urządzenia	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację

Elektroniczny zamek drzwi	—
AlarmLightAmplifier	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Ustawianie języka	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SabbathMode	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Sposób łączenia z siecią *	zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	+5 °C do +20 °C
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza do win
Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win	wizualny i akustyczny
Zabezpieczenia przed dziećmi	☐
Komora do przechowywania wina	
Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l **	196
Regulowany zakres temperatury	+5 °C do +20 °C
Anzeige Luftfeuchtigkeit	☐
Kontrola wilgotności	HumidityControl (w zakresie 50–80%)
Oświetlenie	światło jednostronne
przyciemniane	☐
załączane na stałe	☐
Przechowywanie butelek	wyciągane półki drewniane
Liczba półek	5
z tego półki drewniane opuszczane	0
z tego wysuwane na szynach teleskopowych	0
Liczba półek	0
Półki regulowane	☐
Zbiornik wody	—
Tablica Sommeliere	—
Flaschenpresenter	—
Art des Zonentrenners	—
Zamek	mechaniczne
Filtr FreshAir	w tylnej ścianie
Chłodzenie powietrzem obiegowym	☐
Design i materiały	
Suchy panel tylny	☐
Kolorowy, suchy panel tylny	Stal szlachetna
Materiał suchej tylnej ścianki	stal szlachetna
Kolor	Czarna
Materiał bocznych ścian	Stal
Kolor drzwi	Czarna
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi ze szkła izolacyjnego
Materiał pojemnika wewnętrznego	Kunststoff, graphitgrau
Materiał półek, komora chłodnicza do win	półka drewniana
Uchwyt	Aluminiowy uchwyt drążkowy
Ustawienia i instalacja	
Samozamykające się drzwi	☐
SoftSystem	—
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	—
Wymienna uszczelka drzwi	☐
Uchwyty transportowe	Tył
Kółka do transportu z tyłu	☐
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.000 mm
Specyfikacje	
Pojemność komór chłodniczych	386 l
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.742,0 / 615,0 / 850,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	84 kg
Ciężar (z opakowaniem)	90 kg
Pojemność całkowita ***	385 l
Pojemność użytkowa, komora na wina	385 l

Zabezpieczenie przed drganiami

Nawet najłżejsze vibracje mogą zakłócić proces dojrzewania wina i uniemożliwić osadzenie się tanin. Wytlumione kompresory, stworzone specjalnie na potrzeby chłodziarek do wina, zapewniają optymalne warunki do przechowywania trunków.

Idealna wilgotność

Odpowiednia wilgotność powietrza odgrywa ważną rolę w przechowywaniu wina: za jej sprawą korki zachowują swoje właściwości i nie wysychają. Wina należy przechowywać w pozycji leżącej, żeby korki pozostawały cały czas odpowiednio nawilżone. Chłodziarki zapewniają idealne warunki do przechowywania wina za sprawą wilgotności przekraczającej 50% – jej konkretną wartość można regulować przyciskiem wentylacji stosownie do potrzeb.

2 nóżki z regulacją wysokości

Maksymalna stabilność. Nóżki z regulacją wysokości umożliwiają optymalne wypoziomowanie i dopasowanie do nierównej powierzchni. Możesz mieć pewność, że drzwi będą zawsze szczelnie zamknięte, do wnętrza nie dostanie się ciepło, nie będzie skraplać się para wodna, a warunki przechowywania pozostaną stałe, co ochroni jakość wina.

Język wyświetlacza

Komunikacja z chłodziarką do wina jest niezwykle prosta. Wystarczy wybrać jeden z dziewięciu języków na wyświetlaczu dotykowym: DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT i obsługiwać chłodziarkę Liebherr w wybranym języku. Ganz einfach. To takie proste. C'est simple.

Aktywnie reguluj wilgotność. W chłodziarkach do wina GrandCru Selection dostępna jest funkcja HumidityControl umożliwiająca regulację wilgotności w krokach co 5% i wybranie optymalnej wartości z zakresu od 50% do 80%. Dzięki temu możesz szybko zacząć działać, gdy jest to konieczne by zapewnić idealne warunki dojrzewania wina.

Wszystko pod kontrolą. Zabezpieczenie kolekcji wina za pomocą blokady drzwi chłodziarki to jedno, ale równie ważne jest zapobieganie nieautoryzowanej obsłudze chłodziarki do win. Nowa blokada wyświetlacza aktywowana z poziomu menu to szczególnie niezawodne rozwiązanie. Trzycyfrowy kod PIN zabezpiecza ustawienia i pozwala zachować optymalne warunki przechowywania wina.

Alarm drzwi

Alert włącza się po otwarciu drzwi. Jeżeli drzwi chłodziarki do wina pozostaną otwarte przez ponad 60 sekund, uruchomi się alarm. Alarm drzwi to sygnał dźwiękowy z pulsującym miganiem oświetlenia urządzenia. Dzięki temu możesz szybko zareagować i zachować optymalne warunki przechowywania wina.