Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:41

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-bateria-kernau-kwt-02a1-po-chrom-p-39472.html



WYSYŁKA 24H* | Bateria KERNAU KWT 02A.1 PO chrom

Cena	**199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701865474**
Kod producenta	**KWT 02A.1 PO CHROME**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Bateria KERNAU KWT 02A.1 PO chrom

Bateria stalowa Kernau KWT 02A.1 PO Chrome obrotowa, wyciągana wylewka

Bateria stalowa Kernau KWT 02A.1 PO Chrome to niezbędny element każdej kuchni. Oferuje wysokość wylewki 125 mm, zasięg 195 mm, a jej kąt obrotu wynosi 135°. Bateria posiada wbudowany system odkamieniania, co zapewnia jej długą żywotność. Idealnie pasuje do zlewozmywaków stalowych i granitowych. Wyróżnia się chromowanym wykończeniem, co nadaje jej elegancki wygląd. Dodatkowym atutem jest wyciągana wylewka, ułatwiająca codzienne czynności kuchenne. Bateria jest jednodźwigniowa i posiada ceramiczną głowicę. W komplecie perlator.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- **Rodzaj baterii:** Stalowa
- **Rodzaj wylewki:** Obrotowa, wyciągana wylewka
- **Zasięg wylewki:** 195 mm
- **Głowica ceramiczna 35mm:** Tak
- **Perlator napowietrzający strumień wody:** Tak
- **System odkamieniania**
- **Dedykowana:** Do zlewozmywaków stalowych i granitowych

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza

wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

SYSTEM ODKAMIENIANIA

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

WYCIĄGANA WYLEWKA

Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnienie garnka wodą stojącego na blacie kuchennym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZORNICTWO

- KOLOR: Chrome

FUNKCJONALNOŚĆ

- DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH I GRANITOWYCH
- PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY
- OBROTOWA WYLEWKA
- KĄT OBROTU WYLEWKI 135°
- GŁOWICA CERAMICZNA 40 MM
- WYCIĄGANA WYLEWKA
- SYSTEM ODKAMIENIANIA

INSTALACJA

- Ø3/8” - 400 MM

PARAMETRY TECHNICZNE

- MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)
- MAKS. TEMPERATURA WODY: ≤ 90°C

WYMIARY

- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 175
- WYSOKOŚĆ OD KOŃCA WYLEWKI: 125
- ZASIĘG WYLEWKI: 195

Dane logistyczne

- Wymiary opakowania (WxSxG) mm: 85x155x190
- Waga netto: 0,4
- Waga brutto: 1,3

Baterię stojącą umieszcza się na powierzchni zlewu w specjalnie wyciętym otworze. Niektórzy decydują się jednak na zamontownaie baterii w blacie kuchennym w sąsiedztwie zlewozmywaka. Dzięki temu, że bateria została wyposażona w tylko **jeden mieszacz**, bez problemu wyregulujesz wielkość strumienia i temperaturę wody. To praktyczne rozwiązanie, gdyż pozwala na regulowanie baterii jedną ręką. Jednym z kluczowych elementów baterii kuchennej jest głowica, gdyż jej zadaniem jest regulowanie, dzielenie oraz mieszanie ciepłej i zimnej wody. Z tego względu producent zainstalował w tym produkcie **głowicę ceramiczną**, która jest trwała i odporna na uszkodzenia. Co istotne, taka głowica ma gładkie pierścienie, dzięki czemu wolniej osadzają się na niej kamień i zabrudzenia. To z kolei przekłada się na wyższą szczelność systemu. **Wylewka obrotowa** zwiększy swobodę korzystania ze zlewozmywaka, zwłaszcza dwukomorowego. Dzięki temu, że wylewkę można obracać w pozycji poziomej, dokładnie wyczyścisz komory zlewozmywaka i łatwo wypełnisz wodą naczynia, które nie zmieściłyby się pod klasycznym kranem.

W baterii zamontowano **perlator**, który ma na celu ograniczenie zużycia wody. Jest to niewielki pierścień w kształcie sitka. Napowietrza on wodę, dając złudzenie obfitego strumienia. W efekcie strumień wody jest mniejszy, co przekłada się na oszczędność wody. Dodatkowo perlator ukierunkowuje strumień wody, co sprawia, że nie rozpryskuje się ona w różne strony podczas zmywania albo mycia rąk.