sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:40

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-bateria-kernau-kwt-06a-po-pure-white-bialy-p-24638.html



WYSYŁKA 24H* | Bateria KERNAU KWT 06A PO PURE WHITE (biały)

Cena	**484,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701806408**
Kod producenta	**KWT 06A PO PURE WHITE**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Bateria KERNAU KWT 06A PO PURE WHITE (biały)

Bateria granitowa Kernau KWT 06A PO Pure White

KWT 06A PO PURE WHITE

Bateria KWT 06 PO PURE WHITE świetnie komponuje się ze zlewozmywakami granitowymi. Bateria posiada wygodną obrotową i wyciąganą wylewkę. Pozwala to na wyciągnięcie natrysku baterii i dokładne spłukanie naczyń czy produktów spożywczych stojących na blacie kuchennym. Perlator, w który została wyposażona, poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą zwiększając przy tym jej objętość, co z kolei powoduje zmniejszenie zużycia wody nawet o połowę. Dzięki temu, że perlator zmiękcza wodę, zapobiega to pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. Bateria zaopatrzona jest w system odkamieniania, który pozwala usuwać kamień ze słuchawki baterii, przedłużając tym samym jej żywotność i nienaganny wygląd. Głowica ceramiczna daje możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury. Bateria KWT 06A PO zachwyci jej użytkowników swoją oryginalnością i trwałością. Dostępne kolory: Grey Metallic, Black Metallic, Natural Beige, Graphite, Pure White, Sand.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- **Typ:** Stojąca, jednouchwytowa
- **Kolor:** Pure White
- **Do zlewozmywaków granitowych**
- **Perlator napowietrzający strumień wody**
- **Obrotowa wylewka**
- **Kąt obrotu wylewki 360°**
- **Głowica ceramiczna:** 35 mm
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 0,1 - 0,5 MPA (1-5 bar)

Wyciągana wylewka

Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnienie garnka wodą stojącego na blacie kuchennym.

System odkamieniania

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

Głowica ceramiczna

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

Obrotowa wylewka

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

Perlator laminarny

Perlator laminarny Neoperl zmiękcza wodę oraz zapewnia krystalicznie czysty strumień, dzięki czemu zacieki z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku to już przeszłość.

Mocowanie Easy Fix

Umożliwia użytkownikowi baterii łatwy i szybki montaż oraz demontaż baterii w wybranym przez nas momencie. Dzięki pierścieniowi Easy Fix zastosowanemu w bateriach Kernau każdy bez trudu będzie w stanie zdemontować baterię bez obaw o jej uszkodzenia czy utratę części zamiennych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZORNICTWO

- KOLORPURE WHITE

FUNKCJONALNOŚĆ

- DO ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH: TAK
- PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY: TAK
- OBROTOWA WYLEWKA: TAK
- KĄT OBROTU WYLEWKI 360°: TAK
- GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM: TAK
- WYCIĄGANA WYLEWKA: TAK
- SYSTEM ODKAMIENIANIA: TAK

INSTALACJA

- WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE: Ø 3/8” - 400 MM

PARAMETRY TECHNICZNE

- MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,05 MPA (0,5 BAR)
- MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY: ≤135°C
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 297 MM
- WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI: 268 MM
- ZASIĘG WYLEWKI: 206 MM

Baterię stojącą instaluje się na powierzchni zlewozmywaka w specjalnie wyciętym otworze. Niektórzy decydują się jednak na zamontownaie baterii w blacie kuchennym w sąsiedztwie zlewozmywaka. Dzięki temu, że producent wyposażył baterię w tylko **jeden mieszacz**, swobodnie ustawisz wielkość strumienia i temperaturę wody. To praktyczne rozwiązanie, gdyż umożliwia regulowanie baterii jedną ręką. Jednym z głównych elementów baterii kuchennej jest głowica, ponieważ odpowiada ona za regulowanie, dzielenie oraz mieszanie ciepłej i zimnej wody. W związku z tym producent zamontował w tym modelu **głowicę ceramiczną**, która jest trwała i mniej narażona na uszkodzenia. Co więcej, taka głowica ma gładkie pierścienie, dzięki czemu wolniej osadzają się na niej kamień i zabrudzenia. To z kolei zapewnia wyższą szczelność systemu. Bateria ma **wyciąganą wylewkę**, która istotnie usprawnia codzienne użytkowanie. Dzięki temu, że wylewka może być użytkowana poza zasięgiem zlewu, bez żadnych przeszkód napełnisz wodą czajnik, duży garnek czy wiadro, znajdujące się na blacie kuchennym. Z jej pomocą łatwo wyczyścisz każde naczynie, niezależnie od jego gabarytów i skierujesz strumień wody w trudno dostępne miejsca zlewozmywaka

W baterii zamontowano **perlator**, który pozwala na oszczędność wody. Jest to niewielka nakładka w kształcie sitka. Napowietrza on wodę, sprawiając, że jej strumień wydaje się większy i mocniejszy niż jest w rzeczywistości. W efekcie strumień wody jest mniejszy, co przekłada się na oszczędność wody. Dodatkowo perlator ukierunkowuje strumień wody, dzięki czemu nie rozpryskuje się ona na boki podczas zmywania albo mycia rąk.

Kup na RATY



1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ