

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-do-zabudowy-kernau-kbh-i-0360-b-280-m3h-czarny-p-37729.html>



WYSYŁKA 24H* | Okap do zabudowy KERNAU KBH I 0360 B | 280 m3/h | czarny

Cena	355,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701853303
Kod producenta	KBH I 0360 B
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Praca jako wyciąg lub pochłaniacz

Wychodząc naprzeciw warunkom technicznym każdej kuchni, okap wyspowy Kernaub KBH I 0360 B posiada możliwość pracy w dwóch obiegach: otwartym - jako wyciąg, a także zamkniętym - jako pochłaniacz. To szczególne ułatwienie, gdy nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do wyciągu kominowego.

Oświetlenie PLAFON LED

Umieszczony na froncie urządzenia PLAFON LED otacza płytę grzewczą oraz blat roboczy światłem o neutralnej barwie. Dłuższa ilość czasu spędzona przy takim oświetleniu nie męczy wzroku, a tym samym pozwala lepiej panować nad sytuacją na płycie kuchennej. Energooszczędny system LED to oszczędność dla domowego budżetu oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

3 stopnie pracy

3-stopniowa regulacja mocy pozwala na dostosowanie intensywności pracy wentylatora do stopnia powstałych oparów. Okap Kernaub KBH I 0360 B to inteligentne urządzenie, pracujące zawsze w rytmie Twojej kuchni.

Czarny filtr

Czarny filtr stanowi integralną całość okapu, będąc praktycznie niezauważalnym. Podnosi wartość estetyczną urządzenia, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w domach nowoczesnych, gdzie dbałość o każdy detal ma znaczenie.

Przyciski push-push

Niezwykle intuicyjne i łatwe w użytkowaniu przyciski push-push pozwalają na sprawny wybór jednego z trzech stopni pracy wentylatora. Eleganckie, srebrne przyciski podnoszą wartość estetyczną urządzenia, czyniąc go elementem dekoracyjnym naszej kuchni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wzornictwo

- Kolor: Czarny
- Wykonanie: stal lakierowana

Funkcjonalność

- Możliwość pracy jako pochłaniacz lub wyciąg: tak
- Sterowanie przyciskami push-push: tak
- Oświetlenie: plafon led
- Barwa oświetlenia: 2900 k
- Stopnie pracy wentylatora: 3
- Czarne filtry aluminiowe: tak

Instalacja

- 220 - 240 v, 50/60 hz: tak

Akcesoria (dodatkowo płatne)

- Filtr węglowy: typ 18 x 1 szt.

Parametry techniczne

- Wymiary (w x s x g): 167 x 598 x 290
- Wydajność min - max: 120 - 280 m3/h
- Głośność min - max: 45 - 61 db
- Klasa energetyczna: C
- Typ: do zabudowy
- Średnica wylotu: Ø150 mm

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący
Czarny
- Kolor
Czarny
- Wysokość maksymalna (mm)
167
- Szerokość (mm)
598
- Głębokość (mm)
290
- Średnica wylotu (mm)
150
- Waga (kg)
5.24

Parametry techniczne

- Produkt do zabudowy
Tak
- Klasa efektywności energetycznej
-
- Klasa efektywności przepływu dynamicznego
E
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń
E
- Roczne zużycie energii (kWh/rok)
61

- Poziom hałas przy minimalnej wydajności (dB)

45

- Poziom hałas przy maksymalnej wydajności (dB)

61

- Wydajność maksymalna (m3/h)

280

- Ilość prędkości

3

- Tryb pracy

Pochłaniacz, Wyciąg

- Typ oświetlenia

Led

- Moc oświetlenia (W)

1x4

- Typ filtra

Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy

Komunikacja

- Rodzaj sterowania

Przyciski

- Wyświetlacz

Nie

Pozostałe parametry

- Gwarancja

24 miesiące

Gabaryty paczki

- Szerokość

598 cm

- Wysokość

167 cm

- Głębokość

290 cm

Oznaczenia produktu

- EAN-13:

5902701853303