Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-przyscienny-vdb-tube-p-glass-inox-p-13907.html



wysyłka 24h* Okap przyścienny VDB TUBE-P GLASS INOX

Cena	**1 669,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TUBE-P-GLASS-INOX**
Kod producenta	**VDB000282**
Producent	**VDB**
Partner	autoryzowany PARTNER VDB

Opis produktu

VDB TUBE-P GLASS INOX

Nowoczesny i stylowy okap kominowy Tube P Glass Inox zaprojektowaliśmy w kształcie cylindra wykonanego z **nierdzewnej stali** wysokiej klasy. Na froncie urządzenia znalazł się elegancki panel z czarnego **hartowanego szkła** z funkcją Touch Control, czyli **sterowania za pomocą dotyku**. To bardzo praktyczne rozwiązanie bowiem gładka powierzchnia szkła jest łatwa w czyszczeniu. Tube P Glass Inox posiada aż **cztery zakresy prędkości** i **znakomitą wydajność** na poziomie 725 m3/h, a przy tym jest **bardzo cichy**. Dodatkowym udogodnieniem jest **funkcja turbo**, która polega na stopniowej redukcji biegów z czwartego do drugiego w odstępach 3-minutowych. Okap wyposażyliśmy w **oszczędne i wydaje diody Power LED**, które emitują ciepłe światło, przypominające naturalne, przyjazne dla wzroku oświetlenie. Dzięki temu gotowanie i przygotowywanie posiłków będzie jeszcze wygodniejsze. Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary urządzenia, w szczególności szerokość 39 cm i głębokości 50 cm, które sprawią, że okap **sprawdzi się nawet w mniejszych kuchniach**, w których liczy się każdy centymetr powierzchni przechowywania.

Okap Tube P Glass Inox jest przystosowany do pracy w **dwóch trybach, jako wyciąg i pochłaniacz**. W trybie pochłaniacza stosowane są **kasetonowe filtry węglowe,** które bez problemu zamontujesz do wybudowanego filtra aluminiowego. Sam **filtr aluminiowy wielokrotnego użytku**, w który wyposażyliśmy to urządzenie możesz myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Opis

Klasa energetyczna:
B

Poziom hałasu [dB]:
68

Wydajność przepływu dynamicznego:
24,5

Natężenie przepływu powietrza [m3/h]:
725

Sterowanie:
Dotykowe (elektroniczne)

Zakres prędkości:
4

Oświetlenie:
LED - 3 stopnie regulacji natężenia

Filtry

Filtr przeciwtłuszczowy:
aluminiowy

Filtr węglowy:
opcjonalnie 1 szt. FK228x202

Wymiary

Głębokość:
50 cm

Szerokość:
39 cm

Wysokość maksymalna:
81,7 cm

Wysokość minimalna:
78 cm

Średnica wylotu:
15 cm


Kup na RATY






1
Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.
2
Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.
3
Sposób zawarcia umowy:
3A
Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach
UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!
3B
Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.
ups
4
Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.
5
Sklep wysyła towar do Klienta.


Kalkulator rat
OBLICZ


Informacje o wymaganiach
SPRAWDŹ

Kup na RATY



1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

