

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 12:19

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-teleskopowy-kernau-kth-101511-w-171-m3h-bialy-p-24586.html>



WYSYŁKA 24H* | Okap teleskopowy KERNAU KTH 10.151.1 W | 171 m3/h | biały

Cena	345,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701807931
Kod producenta	KTH 10.151.1 W
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Okap teleskopowy KERNAU KTH 10.151.1 W | 171 m3/h | biały

Okap Kernau KTH 10.151.1 W

Najnowszej generacji okap teleskopowy KTH 10.151.1 W marki Kernau o szerokości 50 cm w kolorze białym. Cechuje się funkcjonalnością i minimalizmem, połączonym z estetyką i wyszukaną elegancją. Posiada silnik o 2-stopniowym zakresie prędkości. Pracuje zarówno jako pochłaniacz (opary są pochłaniane przez filtr), jak i wyciąg (obieg otwarty). Łatwe do czyszczenia filtry aluminiowe zatrzymują i wyłapują cząsteczki tłuszczu, gwarantując świeże powietrze w kuchni. Filtry węglowe stanowią element wyposażenia dodatkowego. Wbudowane oświetlenie ledowe zapewnia perfekcyjną jasność i dogodne warunki gotowania, a sterowanie mechaniczne kołyskowe wpływa na jakość użytkowania sprzętu. Z pewnością zmieści się w małej kuchni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Poziom hałasu:** 50 - 62 dB
- **Materiał:** Stal malowana
- **Filtr:** Aluminiowy, węglowy (dodatkowo płatny)
- **Kolor:** Biały
- **Liczba stopni regulacji:** 2
- **Oświetlenie:** LED
- **Rodzaj okapu:** Teleskopowy
- **Szerokość:** 50 cm
- **Roczne zużycie energii:** 43 kWh

- **Klasa energetyczna:** C
- **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń:** E
- **Sterowanie:** Mechaniczne, kołyskowe

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP TELESKOPOWY

Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, której wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą, uruchamia urządzenie. Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie listwy do pozycji początkowej.

STEROWANIE KOŁYSKOWE

Sterowanie okapem odbywa się za pomocą przełączników kołyskowych umieszczonych zazwyczaj na frontowej części okapu. Sterowanie kołyskowe jest bardzo proste w obsłudze. Służy do włączania i wyłączania silnika, oświetlenia oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

WZORNICTWO

- KORPUS OKAPU: BIAŁY (MALOWANY)
- FRONT: BIAŁY (MALOWANY)

FUNKCJONALNOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
- STEROWANIE MECHANICZNE KOŁYSKOWE: TAK
- OŚWIETLENIE: LED
- STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 2
- 2 FILTRY ALUMINIOWE: TAK

INSTALACJA

- 220 – 240 V, 50/60 HZ: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)

- FILTR WĘGLOWY: TYP 10/1szt


PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (W X S X G) MM: 173 X 500 X 310-480 MM
- WYDAJNOŚĆ MIN – MAX: 101 m3/h - 171 m3/h
- GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX: 50 - 62 dB
- KLASA ENERGETYCZNA: C
- ILOŚĆ SILNIKÓW: 1
- TYP: TELESKOPOWY
- ŚREDNICA WYLOTU: 120 MM

Okap jest przystosowany do działania w **obiegu otwartym**, co oznacza, że wymaga podłączenia rurą do przewodu wentylacyjnego. Taki sposób montażu sprawia, że wilgotne opary z gotowania i zanieczyszczenia wydostają się poza budynek. Sprzęt działa w **obiegu zamkniętym**. Ma zamontowane filtry węglowe, które wciągają brzydkie zapachy, co sprawia, że do pomieszczenia powraca oczyszczone powietrze. By zagwarantować komfort i swobodę w trakcie pracy w kuchni, producent zastosował w okapie **energooszczędne oświetlenie LED**. Diody LED charakteryzują się bardzo długą żywotnością i emitują jasne światło, dzięki czemu doskonale oświetlają przestrzeń roboczą w kuchni.

W tym urządzeniu producent zastosował sterowanie **za pomocą przycisków kołyskowych**, które jest wyjątkowo łatwe w użyciu. Tego typu sterowanie stosuje się w budżetowych albo starszych typach okapów.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach



Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat


OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Karaszyńska*Znajdź swój powód
do uśmiechu!**Sprawdź teraz**



Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ