

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-teleskopowy-kernau-kth-10164-w-275-m3h-biale-szklo-biala-stal-p-26709.html>



WYSYŁKA 24H* | Okap teleskopowy KERNAU KTH 10.164 W | 275 m3/h | białe szkło + biała stal

Cena	395,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701808570
Kod producenta	KTH 10.164 W
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Okap teleskopowy KERNAU KTH 10.164 W | 275 m3/h | białe szkło + biała stal

Okap teleskopowy KERNAU KTH 10.164 W

Nadzwyczaj funkcjonalny okap kuchenny KTH 10.164 W marki Kerna to okap teleskopowy o szerokości 60 cm, którego front wykonany jest ze szkła, a korpus jest w kolorze białym. Posiada mechaniczne sterowanie kołyskowe. Może z powodzeniem pracować w trybie wyciągu, zasysając zanieczyszczone powietrze i usuwając je na zewnątrz (obieg otwarty), a także pochłaniacza, gdzie powietrze jest oczyszczane, a następnie wydmuchiwane jest z powrotem do kuchni (obieg zamknięty). Do podstawowego wyposażenia okapu należą dwa łatwe w filtry aluminiowe, które zatrzymują cząsteczki tłuszczu i pozwalają zachować należyta higienę. Filtry węglowe pochłaniające zapachy należą natomiast do akcesoriów dodatkowych. Urządzenie zostało zaopatrzone w 1 silnik i posiada 3-stopniowy zakres prędkości. Zastosowane tutaj oświetlenie LED zapewnia równomierne, dobre światło i komfortową pracę na płycie grzewczej.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Poziom hałasu:** 46-62 dB
- **Materiał:** Szkło
- **Filtr:** Aluminiowy, węglowy (dodatkowo płatny)
- **Kolor:** Biały
- **Liczba stopni regulacji:** 3
- **Oświetlenie:** Led
- **Rodzaj okapu:** Teleskopowy

- **Szerokość:** 60cm
- **Roczne zużycie energii:** 60,8 kWh
- **Klasa energetyczna:** C
- **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń:** E
- **Sterowanie:** Mechaniczne, kołyskowe

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP TELESKOPOWY

Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, której wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą, uruchamia urządzenie. Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie listwy do pozycji początkowej.

STEROWANIE KOŁYSKOWE

Sterowanie okapem odbywa się za pomocą przełączników kołyskowych umieszczonych zazwyczaj na frontowej części okapu. Sterowanie kołyskowe jest bardzo proste w obsłudze. Służy do włączania i wyłączania silnika, oświetlenia oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

WZORNICTWO

- KORPUS OKAPU: BIAŁY
- FRONT: BIAŁE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
- STEROWANIE MECHANICZNE KOŁYSKOWE: TAK
- OŚWIETLENIE: LED
- STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 3
- 2 FILTRY ALUMINIOWE: TAK
- CZARNE FILTRY: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)

- FILTR WĘGLOWY TYP 14 KOMPLET 2 SZT.


PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (W X S X G) MM 185 X 600 X 315 MM
- WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 115 m3/h - 275 m3/h
- GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 46-62 dB
- KLASA ENERGETYCZNA C
- ILOŚĆ SILNIKÓW 1
- TYP TELESKOPOWY
- ŚREDNICA WYLOTU 150 MM

Okap jest dostosowany do działania w **trybie otwartym**, co oznacza, że konieczne jest podłączenie rurą do przewodu wentylacyjnego. Sprawia to, że mokre opary z gotowania i zanieczyszczenia są odprowadzane na zewnątrz. Ten produkt działa w **obiegu zamkniętym**. Ma zainstalowane filtry węglowe, które zasysają nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu do pomieszczenia wraca czyste powietrze. Urządzenie ma kilka **prędkości pracy**, co pozwoli Ci przystosować jego pracę do intensywności zanieczyszczeń w kuchni i swoich aktualnych potrzeb.

By zagwarantować komfort i swobodę podczas pracy w kuchni, producent zastosował w okapie **energooszczędne oświetlenie LED**. Diody LED charakteryzują się bardzo długą żywotnością i emitują jasne światło, dzięki czemu znakomicie doświetlą miejsce pracy w kuchni. W tym urządzeniu producent zamontował sterowanie **za pomocą przycisków kołyskowych**, które jest bardzo proste w użyciu. Takie sterowanie stosuje się w budżetowych albo starszych modelach urządzeń. W urządzeniu zostały zamontowane **filtry węglowe**, które mają w swoim składzie kuleczki węgla aktywnego, eliminujące nieprzyjemne zapachy powstałe podczas gotowania.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat


OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Karaszyńska*Znajdź swój powód
do uśmiechu!**Sprawdź teraz**



Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ