

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-wyspowy-falmec-lumen-isola-90-inox-800-m3h-5-lat-gwarancji-p-11547.html>



** _WYSYŁKA 24H_ ** Okap wyspowy FALMEC LUMEN ISOLA 90 inox | 800 m3/h | _5_LAT_GWARANCJI_ |

Cena	6 246,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	24 godziny
Numer katalogowy	CLUI90.E0P1#NEUI491F
Kod producenta	CLUI90.E0P1#NEUI491F
Producent	FALMEC
Partner	
Kupon rabatowy	 KUPON RABATOWY :.... Wykorzystaj dodatkowy RABAT , wpisz w koszyku FAL12 a otrzymasz dodatkowe 12% RABATU
Promocja	 Teraz okapy Falmec z PEŁNĄ 5 letnią GWARANCJĄ bez dodatkowych opłat, bez rejestracji

Opis produktu

Dane techniczne

- Sposób instalacji
Wyspowy
- Wymiary
90 cm

Dane ogólne

- Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie dekoracyjne neonowe
- Oświetlenie neonowe
- Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
- Filtr węglowy w zestawie
- Wykończenie
Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- Silnik
800 m³/h
- Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
- Zakresy prędkości
4
- Oświetlenie
Neon 2x21 W

- KLASA ENERGETYCZNA
C
- Odległość minimalna
Płyta elektryczna: 52 cm, Płyta gazowa: 63 cm

Zużycie i podłączanie

- Maksymalne zużycie energii
320 W
- Napięcie
220-240V
- Częstotliwość
50-60Hz

Opakowanie

- Ciężar brutto
37 Kg
- Ciężar netto
31 Kg
- Objętość
0.34 m³
- Wymiary opakowania
Długość: 1.035 mm Wysokość: 740 mm Głębokość: 440 mm

Akcesoria

- KACL.557#I
Przedłużenie komina H1200 - okap wyspowy
- KACL.815
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
- KACL.798#41F
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m3/h
- KACL.770#41F
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m3/h bezszczotkowy
- KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny - 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny - 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m3/h

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ