sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:35

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-zlew-kernau-kss-c-453-1b-smooth-stal-gladka-p-23169.html



WYSYŁKA 24H* | Zlew KERNAU KSS C 453 1B smooth (stal GŁADKA)

Cena	**279,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701800031**
Kod producenta	**KSSC 453 1B SMOOTH**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Zlew KERNAU KSS C 453 1B smooth (stal GŁADKA)

Zlewozmywak jednokomorowy stalowy Kernau KSSC 453 1B Smooth

Zlewozmywak stalowy marki Kernau będzie pasował do każdej stylowej kuchni, gdzie przykłada się uwagę do estetyki i funkcjonalności sprzętów. Wykonany jest ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Stal AISI 304 18/10 ma właściwości antykorozyjne, co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Obojętna jest także na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika. Odpływ 3 i 1/2" pozwala na szybkie opróżnienie komory zlewozmywaka z wody. Duża głębokość komory wpływa na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie. Zlewozmywak odporny jest na szok termiczny co wpływa na normalne korzystanie z niego bez obawy o jego uszkodzenie w przypadku wlania do zlewu gorących cieczy. Wykazuje się także wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie użytkowania. Biorąc pod uwagę fakt, iż sprzęt wykonany jest z wyjątkowo solidnej stali, z pewnością będzie służył nam przez długie lata.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj zlewozmywaka:** Stalowy
- **Kolor:** Stalowy
- **Ilość komór:** 1
- **Odpływ:** 3 i 1/2
- **Zlewozmywak odwracalny:** Nie
- **Typ syfonu:** Standard
- **Możliwość montażu dozownika na płyn:** Nie
- **Wymiary zewnętrzne:** 48 x 48cm

WYKOŃCZENIE SMOOTH

Charakterystyczne dla zlewozmywaków o tradycyjnie gładkiej powierzchni. Takie wykończenie produktu ułatwia utrzymanie go w czystości.

STAL AISI 304 18/10

Stal nierdzewna najwyższej jakości, neutralna w kontakcie z żywnością. Posiada właściwości antykorozyjne co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia.

NEUTRALNY MATERIAŁ DLA ŻYWNOŚCI

Stal nierdzewna jest obojętna na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika i bardzo łatwym w utrzymaniu czystości.

ODPŁYW 3 i 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR

Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

DO SZAFKI 45 CM

Montaż zlewozmywaków do szafek o minimalnej podbudowie 45 cm (60 cm jeśli zlewozmywak jest zabudowany w końcu ciągu kuchennego).

*Zdjęcia w sekcji "Opis produktu" mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać danego modelu produktu.

WZORNICTWO

- MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA AISI 304-18/10
- DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: SMOOTH

FUNKCJONALNOŚĆ

- ODPŁYW 3 I 1/2: TAK
- ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: TAK
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- ILOŚĆ KOMÓR: 1 KOMORA
- WYMIARY (S X D): 480 X 480 MM
- KOMORA GŁÓWNA (S X D X G): 405 X 355 X 170 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY: WG SZABLONU
- GRUBOŚĆ STALI: 0,6 MM

INSTALACJA

- TYP MONTAŻU: NABLATOWY
- TYP SYFONU: STANDARD
- OTWÓR MONTAŻOWY NA BATERIĘ: DO WYCIĘCIA
- MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 45 CM / 60 CM JEŚLI ZLEWOZMYWAK JEST ZBUDOWANY W KOŃCU CIĄGU KUCHENNEGO: TAK
- SZABLON WYKROJU OTWORU MONTAŻOWEGO: TAK

Ten produkt został zrobiony **ze stali nierdzewnej**, dzięki czemu cechuje się wysoką jakością i ponadczasowym wyglądem. Co ważne, stal jest neutralna w kontakcie z żywnością, łatwa w czyszczeniu, odporna na wysokie temperatury i przeróżnych substancji, np. kwasów. Zlew zrobiono **ze stali szlachetnej**, która wyróżnia się wytrzymałością, higienicznością i łatwością do utrzymania w czystości. Co istotne, stal szlachetna jest niepodatna na działanie wysokich temperatur, nie rdzewieje i świetnie komponuje się z innymi tworzywami.

ef="/images/css/CSS-MAX-KUCHNIE.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

Kup na RATY



1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY





Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ