

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 09:31

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h48h-okap-podszafkowy-kernau-kbh-09501-x-50-cm-173-m3h-stal-inox-p-24565.html>



** __WYSYŁKA 24H/48H__ ** Okap podszafkowy KERNAU KBH 0950.1 X | 50 cm | 173 m3/h | stal INOX

Cena	329,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	KBH0950.1X
Kod producenta	KBH 0950.1 X
Producent	KERNAU
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Okap KERNAU KBH 0950.1 X

KERNAU

— Witaj w domu —

OKAP PODSZAFKOWY KBH 0950.1 X

Inoxowy okap podszafkowy renomowanej marki Kernau o szerokości 50 cm, został stworzony z myślą o małych kuchniach. Nie wszędzie mamy możliwość zamontowania okapu kominowego czy wyspowego, a prezentowane urządzenie będzie dla nich rewelacyjną alternatywą, zarówno pod kątem jakości, jak i estetyki. Okap montuje się pod szafką kuchenną, nad płytą grzewczą. Posiada silnik z 3-stopniowym zakresem pracy, który zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu oparów kuchennych. Przystosowany jest do pracy w obiegu zamkniętym (pochłaniacz), jak i w obiegu otwartym (wyciąg). Jasne oświetlenie LED dopełnia stylowy i elegancki charakter urządzenia. Okap przypadnie do gustu osobom, które cenią wysoką jakość i funkcjonalność w przystępnej cenie. Dzięki przyciskom Push-Push utrzymanie należytej higieny panelu sterowania nie sprawia najmniejszego kłopotu.



WZORNICTWO

KORPUS OKAPU • INOX
FRONT • INOX

FUNKCJONALNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO • TAK
POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG
STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH • TAK
OŚWIETLENIE • LED
STOPNIE PRACY WENTYLATORA • 3
FILTRY ALUMINIOWE • TAK

INSTALACJA

220 - 240 V, 50/60 HZ • TAK

AKCESORIA

FILTR WĘGŁOWY • TYP 7x 1 szt

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY (W X S X G) MM • 140 X 500 - 485
WYDAJNOŚĆ MIN - MAX • 105 - 173 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX • 53 - 63 dB
KLASA ENERGETYCZNA • C
TYP • PODSZAFKOWY

TECHNOLOGIE:



PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do kominu lub w trybie recykulacji. Dzięki tej ważnej zaletie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.



OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.



OKAP PODSZAFKOWY: Umieszczany bezpośrednio pod szafką kuchenną lub w samej szafce, co sprawia, że jest on praktycznie niewidoczny. Sprawdza się w kuchniach o niewielkich powierzchniach. Niewielka wydajność okapu i brak wysuwanego dodatkowego modułu sprawia, że charakteryzuje się on prostą konstrukcją i nieskomplikowanym montażem.



WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.



STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH: Dzięki mechanicznemu sterowaniu za pomocą przycisków Push-Push, sterowanie urządzeniem nie jest skomplikowane i umożliwia szybkie wybranie pożądanego funkcji. Chowane pokrętła i przyciski wpływają na elegancki wygląd sprzętu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

