

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 18:18

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-48h-rabat-10-kod-eli10-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-unplugged-blix90-pochlaniacz-prf0184545-5-lat-gwaranc-p-36662.html>



__WYSYŁKA 48H*__|__rabat 10%__kod: ELI10 __Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (pochłaniacz) (PRF0184545) | 5 lat GWARANC

Cena	18 499,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	PRF0184545
Kod producenta	PRF0184545
Producent	ELICA
Partner	
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: ELI10 wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!! RABAT 10%

Opis produktu

Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (pochłaniacz) (PRF0184545)

NikolaTesla Unplugged to pierwsza sterowana analogowo płyta kuchenna zintegrowana z okapem. Stylowe pokrętki są znakiem rozpoznawczym urządzenia, które wyśmienicie łączy stylowy design z nowatorską technologią. Ciche i efektywne pochłanianie kuchennych oparów oraz liczne automatyczne funkcje gotowania spełnią oczekiwania wymagających domowych szefów kuchni.

Charakterystyka urządzenia

DELAY SWITCH OFF
 MAINTENANCE ALARM
 MELTING MODE
 WARMING MODE
 SIMMERING MODE
 FAST BOILING
 TASTY FRY
 POT SELF-DETECTION
 TOTAL INTEGRATION
 LONG LIFE FILTER ++
 EASY MAINTENANCE
 AUTOCAPTURE
 STREFY BRIDGE

CHILD LOCK
MOTOR 1200

Charakterystyka techniczna

Płyta NikolaTesla Unplugged została stworzona z myślą o zapewnieniu naturalnej, intuicyjnej obsłudze. Urządzenie jest sterowane za pomocą mechanicznych pokręteł z analogowym przyciskiem, które pozwalają na szybki i wygodny dostęp do wszystkich funkcji płyty. Pokręta sterujące pracą płyty są wkomponowane w nowatorski projekt frontowej części urządzenia, oddzielony od strefy gotowania. Dodatkowo strefa sterowania jest chroniona zarówno przed uszkodzeniami, jak i niepożądanym zalaniem.

Duże, stylowe pokręta nadają płycie profesjonalny wygląd, a faktura powłoki zewnętrznej umożliwia wygodną obsługę. Płyta w swojej centralnej części skrywa strefę wyciągu, uruchamianą za pomocą delikatnego dotknięcia. Sprawne i łatwe czyszczenie płyty gwarantuje również gładka szklana pokrywa, która skrywa mechanizm wyciągu, aktywując go tylko w razie potrzeby.

Dzięki funkcji **Autocapture** można skupić się tylko na gotowaniu, ponieważ NikolaTesla Unplugged automatycznie ustawia optymalną moc pochłaniania oparów, stopniowo regulując i obniżając tryb pracy wyciągu, aby błyskawicznie usunąć zapachy, powstające podczas gotowania. Wydajny system pochłaniający, umieszczony w centralnej części płyty grzewczej, gwarantuje wysoki poziom wychwytywania oparów, ponieważ pracuje z mocą znacznie przekraczającą prędkość ich wznoszenia. Technologia **Comfort Silence** sprawia, że poziom hałasu jest niski nawet przy maksymalnej prędkości pracy, co pozwala na komfortowe prowadzenie rozmowy podczas gotowania.

Płyta NikolaTesla Unplugged jest wyposażona w trzy automatyczne funkcje gotowania: roztapianie, dzięki której nie trzeba już mieszać delikatnych składników, aby nie przypaliły się na dnie garnka, podgrzewanie, gwarantujące odpowiedni poziom ciepła przy gotowaniu wymagających dań, np.: sosów i kremów, oprócz utrzymywania potraw w cieple, oraz powolne gotowanie, która zapobiega przelewowaniu się wrzątku podczas długotrwałego gotowania.

Wreszcie, dwa pola łączone tzw. **Bridge Zone** pozwalają na przygotowanie potraw, wymagających użycia naczyń o ponadstandardowej średnicy, poprzez połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą stref gotowania i zagwarantowanie równomiernej siły podgrzewania na całej powierzchni dużego naczynia.

- **WYMIARY**

90x53x21 cm

- **WYCIĘCIE BLATU**

80,7x49,2 cm

- **WERSJA**

Pochłaniacz

- **WYKOŃCZENIE**

Czarne szkło, czarne szkło i stal nierdzewna

- **KLASA ENERGETYCZNA**

A+

OKAP

- **STEROWANIE**

9S+B Pokrętko elektroniczne

- **PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA**

5,1 m/s

- **MIN - MAX NOISE LEVEL**

33 - 66 db(A) Wyciąg 39 - 72 db(A) Pochłaniacz

- **TOTAL ABSORPTION ASPIRATION SYSTEM**

175 W

- **NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA max: 550 m3/h**

PŁYTA INDUKCYJNA

- **STEROWANIE**

9P+B Pokrętko elektroniczne

- **POBÓR MOCY**

7,2 KW

- **OGRANICZENIE MOCY**

4,5 KW

- **NAPIĘCIE**

220 - 240 V

- **STREFY GRZEWcze**

4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW

- **ZONE BRIDGE**

2

Uwagi/Inne

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*)