

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-bliss-bsg-611-78-cappuccino-1140676308-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-36008.html>



## Zlew FRANKE Bliss BSG 611-78 cappuccino (114.0676.308) \*\*\* zamów wycięcie otworów GRATIS \*\*\*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>813,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Cena poprzednia  | <b>1 179,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000</b>                                                                                                                                                                         |
| Czas realizacji  | <b>Zapytaj o termin wysyłki: 226674000</b>                                                                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy | <b>114.0676.308</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta   | <b>114.0676.308</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent        | <b>FRANKE</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Partner          | <b>FRANKE PREMIUM PARTNER</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Promocja         | <div> <div> <b>FRANKE</b><br/>Kupując<br/>zestaw </div> <div>  </div> <div> <b>GRATIS</b><br/>środek do<br/>pielęgnacji<br/>zlewów </div> </div> |

### Opis produktu

### Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy z ociekaczem** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized )
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **45 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat**
- model **odwracalny** (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny** (zatyczkowy (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny **780 x 435 mm**
- komora o wymiarach **390 x 355 x 200 mm**
- zlewozmywak **bez wykonanych fabrycznie otworów** pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

**dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:**

- przedłużka uniwersalna FRANKE (112.0193.038)
- zestaw ALL-IN (szyna, deska, duża wkładka) (112.0655.481)
- zestaw ALL-IN PLUS (szyna, deska, duża wkładka, mata) (112.0655.483)
- zestaw ALL-IN PREMIUM (szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik) (112.0655.489)

## W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

## Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innew miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

### Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

## Zachęcamy do zakupu

## Specyfikacja

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCENT</b>                  | FRANKE                                                     |
| <b>MODEL</b>                      | BSG 611-78                                                 |
| <b>MATERIAŁ</b>                   | granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized) |
| <b>WYKOŃCZENIE</b>                | cappuccino                                                 |
| <b>RODZAJ MONTAŻU</b>             | wpuszczany w blat                                          |
| <b>MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI</b> | 45 cm                                                      |
| <b>POŁOŻENIE KOMORY</b>           | odwracalny (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)         |
| <b>LICZA KOMÓR</b>                | 1                                                          |
| <b>OCIEKACZ</b>                   | TAK                                                        |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>WYMIAR ZEWNĘTRZNY</b>             | 780 x 435 mm                          |
| <b>KOMORA 1 [DxSxG]</b>              | 390 x 355 x 200 mm                    |
| <b>RODZAJ KORKA</b>                  | manualny (zatyczkowy (sitko z kulką)) |
| <b>ODPŁYW NA DNIE KOMORY</b>         | 1 x 3,5" okrągły                      |
| <b>ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA</b> | TAK                                   |
| <b>SYFON W KOMPLECIE</b>             | TAK                                   |
| <b>PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI</b>       | TAK                                   |
| <b>WYKONANE OTWORY FABRYCZNE</b>     | NIE                                   |
| <b>MOŻLIWOŚĆ WYCIECIA OTWORÓW</b>    | TAK                                   |

Czy jest FRAGRANIT+

# Fragranit

## Na dziś i na zawsze

Materiał wyprodukowany jest w 80% z naturalnego granitu, którego głównym składnikiem jest kwarc. To jeden z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie, po diamentie, rubinie i topazie. Pozostałe 20% składu stanowi spoiwo akrylowe, charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością i odpornością. Dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cząsteczek granitu i tym samym zminimalizowaniu przestrzeni wypełnionych spoiwem uzyskano zlewozmywak idealnie gładki i delikatny w dotyku. Wszystkie

zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized®. Zawierają zatem szkło fosforanowe z dodatkiem srebra, ograniczającym rozwój bakterii do 99%, co wykazały odpowiednie testy laboratoryjne. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  są odporne na zarysowania, uderzenia, zaplamienie i temperaturę do 280°C, a ich kolor nie zmienia się z upływem czasu. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE objęte są 15-letnią gwarancją.



### Odporny na zarazki

Kuchnia to przestrzeń dla całej rodziny, dlatego zlewozmywaki z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized. Zawarte w niej szkło fosforanowe z dodatkiem srebra ogranicza rozwój bakterii i drobnoustrojów o 99%, a to oznacza wysoki poziom higieny.



NIE TRACI KOLORU



ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV



ODPORNY NA UDERZENIA



ODPORNY NA GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATUR



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



HIGIENICZNA POWIERZCHNIA



ODPORNY NA KRÓTKOTRWAŁE DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY – DO 280°C



ODPORNY NA MODOWE TRENDY



ODPORNY NA POWSTAWANIE PŁAM I PRZEBARWIEŃ

