sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:03

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-centro-cng-611-62-onyx-1140687316-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-36489.html



Zlew FRANKE Centro CNG 611-62 onyx (114.0687.316) *** zamów wycięcie otworów GRATIS ***

Cena	**944,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 369,00 zł**~~
Dostępność	**2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000**
Czas realizacji	**Zapytaj o termin wysyłki: 226674000**
Numer katalogowy	**114.0687.316**
Kod producenta	**114.0687.316**
Producent	**FRANKE**
Partner	FRANKE PREMIUM PARTNER
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy z ociekaczem** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **45 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat / na równi z blatem**
- model **odwracalny** (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny** (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny **620 x 500 mm**
- komora o wymiarach **342 x 435 x 200 mm**
- zlewozmywak **bez wykonanych fabrycznie otworów** pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)
- montaż na równi z blatem **tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu o minimalnej grubości 20mm**
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika, **należy dokupić podkładkę dystansującą** 133.0533.532
- innowacyjny system montażu **Grey Sliding Clips (GSC)** - znacząco ułatwia i przyśpiesza instalację

dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- przedłużka uniwersalna FRANKE (112.0193.038)
- osłona odpływu FRANKE ze stali szlachetnej (112.0539.627)
- deska kuchenna drewniana 280x532x33mm (112.0595.334)
- rollmata FRANKE 468x420mm (112.0030.882)
- korek automatyczny GREY LINE (112.0544.161)
- pokrętło korka automatycznego GREY LINE (133.0537.934)
- zestaw ALL-IN (szyna, deska, duża wkładka) (112.0655.481)
- zestaw ALL-IN PLUS (szyna, deska, duża wkładka, mata) (112.0655.483)
- zestaw ALL-IN PREMIUM (szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik) (112.0655.489)

W zestawie

- 1 x podkładka dystansująca do montażu baterii (133.0533.532)
- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innew miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**
W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT FRANKE

MODEL	CNG 611-62
MATERIAŁ	granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
WYKOŃCZENIE	onyx
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat / na równi z blatem
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	45 cm
POŁOŻENIE KOMORY	odwracalny (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	TAK
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	620 x 500 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	342 x 435 x 200 mm
RODZAJ KORKA	manualny (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Czy jest FRAGRANIT+

Fragranit +

Na dziś i na zawsze

Materiał wyprodukowany jest w 80% z naturalnego granitu, którego głównym składnikiem jest kwarc. To jeden z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie, po diamencie, rubinie i topazie. Pozostałe 20% składu stanowi spoiwo akrylowe, charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością i odpornością. Dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cząsteczek granitu i tym samym zminimalizowaniu przestrzeni wypełnionych spoiwem uzyskano zlewozmywak idealnie gładki i delikatny w dotyku. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu** + zabezpieczone są technologią Sanitized®. Zawierają zatem szkło fosforanowe z dodatkiem srebra, ograniczającym rozwój bakterii do 99%, co wykazały odpowiednie testy laboratoryjne. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu** + są odporne na zarysowania, uderzenia, zaplamienie i temperaturę do 280°C, a ich kolor nie zmienia się z upływem czasu. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE objęte są 15-letnią gwarancją.

Sanitized Actifresh

Odporny na zarazki

Kuchnia to przestrzeń dla całej rodziny, dlatego zlewozmywaki z Fragranitu + zabezpieczone są technologią Sanitized. Zawarte w niej szkło fosforanowe z dodatkiem srebra ogranicza rozwój bakterii i drobnoustrojów o 99%, a to oznacza wysoki poziom higieny.

- NIE TRACI KOLORU
- ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
- ODPORNY NA UDERZENIA
- ODPORNY NA GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATUR
- ODPORNY NA ZARYSOWANIA
- HIGIENICZNA POWIERZCHNIA
- ODPORNY NA KRÓTKOTRWAŁE DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY – DO 280°C
- ODPORNY NA MODOWE TRENDY
- ODPORNY NA POWSTAWANIE PLAM I PRZEBARWIEŃ