

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-maris-mrg-110-52-czarny-mat-1250687252-p-36577.html>



Zlew FRANKE Maris MRG 110-52 czarny mat (125.0687.252)

Cena	1 619,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	125.0687.252
Kod producenta	125.0687.252
Producent	FRANKE
Partner	FRANKE PREMIUM PARTNER
Promocja	FRANKE Kupując zestaw  zlew i baterię GRATIS środek do pielęgnacji zlewów

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **60 cm**
- sposób montażu **podwieszany pod blat**
- model **nieodwracalny**
- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny** (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny **553 x 433 mm**
- komora o wymiarach **520 x 400 x 200 mm**
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne **należy wykonać w blacie**
- **!! UWAGA!!** możliwość montażu podwieszanego **tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu**

dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](#)
- [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](#)
- [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](#)
- [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](#)
- [korek automatyczny FRANKE COLOR LINE czarny mat 1K \(112.0658.446\)](#)
- [korek manualny FRANKE COLOR LINE czarny mat 1K \(112.0658.444\)](#)

W zestawie

- 1 x elegancka nakładka na odpływ FRANKE stal szlachetna
- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	MRG 210/110-52
MATERIAŁ	granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
WYKOŃCZENIE	czarny mat
RODZAJ MONTAŻU	podwieszany pod blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	553 x 433 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	520 x 400 x 200 mm
RODZAJ KORKA	manualny (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZEWODOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie)
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	NIE

Czy jest FRAGRANIT+

Fragranit

Na dziś i na zawsze

Materiał wyprodukowany jest w 80% z naturalnego granitu, którego głównym składnikiem jest kwarc. To jeden z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie, po diamentie, rubinie i topazie. Pozostałe 20% składu stanowi spoiwo akrylowe, charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością i odpornością. Dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cząsteczek granitu i tym samym zminimalizowaniu przestrzeni wypełnionych spoiwem uzyskano zlewozmywak idealnie gładki i delikatny w dotyku. Wszystkie

zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized®. Zawierają zatem szkło fosforanowe z dodatkiem srebra, ograniczającym rozwój bakterii do 99%, co wykazały odpowiednie testy laboratoryjne. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  są odporne na zarysowania, uderzenia, zaplamienie i temperaturę do 280°C, a ich kolor nie zmienia się z upływem czasu. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE objęte są 15-letnią gwarancją.



Odporny na zarazki

Kuchnia to przestrzeń dla całej rodziny, dlatego zlewozmywaki z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized. Zawarte w niej szkło fosforanowe z dodatkiem srebra ogranicza rozwój bakterii i drobnoustrojów o 99%, a to oznacza wysoki poziom higieny.



NIE TRACI KOLORU



ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV



ODPORNY NA UDERZENIA



ODPORNY NA GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATUR



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



HIGIENICZNA POWIERZCHNIA



ODPORNY NA KRÓTKOTRWAŁE DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY – DO 280°C



ODPORNY NA MODOWE TRENDY



ODPORNY NA POWSTAWANIE PŁAM I PRZEBARWIEŃ

