

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-sirius-sid-160-34-16-onyx-tectonite-1250331037-p-3224.html>



Zlew FRANKE Sirius SID 160-34-16 onyx | Tectonite (125.0331.037)

Cena	957,00 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	125.0331.037
Kod producenta	125.0331.037
Producent	FRANKE
Partner	autoryzowany PARTNER 

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak **1,5-komorowy** wykonany z materiału **tworzywo sztuczne** (Tectonite)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **60 cm**
- sposób montażu **podwieszany pod blat**
- model **nieodwracalny** (DUŻA komora po LEWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w **korek automatyczny** (pokrętło okrągłe, stal szlachetna)
- wymiar zewnętrzny **560 x 440 mm**
- komory o wymiarach (komora 1): **340 x 410 x 200 mm**, (komora 2): **160 x 410 x 140 mm**
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne **należy wykonać w blacie**
- **!! UWAGA!!** możliwość montażu podwieszanego **tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu**

dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](#)
- [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](#)
- [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](#)
- [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](#)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5"
- pokrętło korka automatycznego ze stali szlachetnej
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka


Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	SID 160
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne (Tectonite)
WYKOŃCZENIE	onyx
RODZAJ MONTAŻU	podwieszany pod blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny (DUŻA komora po LEWEJ stronie)
LICZA KOMÓR	1,5
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	560 x 440 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	340 x 410 x 200 mm
KOMORA 2 [DxSxG]	160 x 410 x 140 mm
RODZAJ KORKA	automatyczny (pokrętło okrągłe, stal szlachetna)
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	2 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie)
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	NIE

FAQ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat


OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Karaszyńska*Znajdź swój powód
do uśmiechu!**Sprawdź teraz**



Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ