

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-sirius-sid-610-49-bialy-polarny-tectonite-1140205051-zamow-wyciecie-otworu-na-dozownik-gratis-p-2991.html>



Zlew FRANKE Sirius SID 610-49 biały polarny | Tectonite (114.0205.051) *** zamów wycięcie OTWORU na dozownik GRATIS ***

Cena	567,00 zł
Cena poprzednia	799,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	114.0205.051
Kod producenta	114.0205.051
Producent	FRANKE
Partner	autoryzowany PARTNER 

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału tworzywo sztuczne (Tectonite)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 60 cm
- sposób montażu wpuszczany w blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek manualny (zatyczkowy (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny 560 x 530 mm
- komora o wymiarach 490 x 370 x 200 mm
- zlewozmywak z wykonanymi fabrycznie otworami (1 x 35mm) pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- możliwość wykonania otworów podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)
- dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:
 - [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](#)
 - [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](#)
 - [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](#)
 - [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](#)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej i inne w miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	SID 610
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne (Tectonite)
WYKOŃCZENIE	biały polarny
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	560 x 530 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	490 x 370 x 200 mm
RODZAJ KORKA	manualny (zatyczkowy (sitko z kulką))
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	TAK (1 x 35mm)
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Czym jest TECTONITE

Tectonite®

Ultranowoczny materiał do kuchennych zadań

Tectonite® to opatentowany przez FRANKE materiał syntetyczny, który składa się z długich włókien szklanych, nowoczesnej powłoki PiMC oraz wyjątkowej matowej tekstury. To idealne połączenie sprawia, że zlewozmywaki Tectonite posiadają znakomite właściwości użytkowe i nowoczesne wzornictwo.




CZYM JEST TECTONITE®

Tectonite® to innowacyjny, opatentowany przez FRANKE materiał syntetyczny. Zapewnia zlewozmywakom doskonałe właściwości użytkowe i nowoczesny wygląd.

FRANKE jest jedynym producentem, który opracował i opatentował materiał nowej generacji Tectonite®.

Dysponujemy wyłącznym know-how dzięki:

- dopracowaniu metody produkcji nowej technologii,
- stale prowadzonym badaniom nad udoskonaleniem materiału.



Jesteśmy przekonani, że zakup zlewozmywaków FRANKE to najlepszy wybór, dlatego też oferujemy 15-letnią gwarancję na wszystkie zlewozmywaki z naszej oferty. Gwarantujemy Państwu, że produkty z logo FRANKE to najwyższa jakość i komfort użytkowania.



H-HZ-6071-194/14/D *

Wszystkie zlewozmywaki wykonane z Tectonite® posiadają atest Państwowego Instytutu Higieny

* Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłu spożywczego. Zaświadcza się, że wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.


Odporne na uderzenia

Materiał jest odporny na działanie wszystkich niekorzystnych czynników, które na co dzień występują w kuchni. Testy wykazały, że zlewozmywak bez najmniejszego uszczerbku znosi upadki drobnych przedmiotów kuchennych.


Odporne na zarysowania i ścieranie


Dzięki drobinom szkła, które znajdują się w zewnętrznej powłoce zlewozmywaka, formuła Tectonite® zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania i ścieranie – znacznie powyżej wyników stwierdzonych w przypadku klasycznych produktów wykonanych z kompozytu, dostępnych na rynku.


Odporne na temperaturę

Zlewozmywaki z Tectonite są odporne na krótkotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur, nawet do 230°C. Można bez wahania odstawić rozgrzaną blachę czy gorący garnek.


Odporne na powstawanie plam

Dzięki innowacyjnej technologii produkcji materiału Tectonite®, czynniki palące nie wnikają w głąb zlewozmywaka i mogą zostać usunięte bez śladu nawet po 24 godzinach.


Ochrona przed promieniowaniem UV

Zewnętrzna powłoka materiału Tectonite® jest odporna na promieniowanie, dzięki czemu zlewozmywaki nigdy nie tracą oryginalnego koloru.


Nieprzepuszczalna, delikatna w dotyku powierzchnia

Gładka powierzchnia zlewozmywaka chroni go przed zabrudzeniem, które można łatwo zmyć wodą. Zlewozmywaki FRANKE są wyjątkowo higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości.

Kup na RATY

**Raty 0,5%***

*Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut*

Justyna Karaszyńska

Znajdź swój powód
do uśmiechu!

**Sprawdź teraz**



Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w **15 minut**

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

