

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-kernau-kgs-a-6079-1-5b1d-grey-metallic-szary-metaliczny-p-28701.html>



Zlew KERNAU KGS A 6079 1,5B1D GREY METALLIC (szary metaliczny)

Cena	791,00 zł
Dostępność	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	KGS-A-6079-1,5B1D-GREY-METALLIC
Kod producenta	KGSA 6079 1,5B1D GREY METALLIC
Producent	KERNAU
Partner	

Opis produktu

Zlew KERNAU KGS A 6079 1,5B1D GREY METALLIC (szary metaliczny)

Zlewozmywak Kernau KGS A 6079 1,5B1D Grey Metallic

Zlewozmywak granitowy z linii A to urządzenie, które cechuje wyjątkowa trwałość, co potwierdza 10 letnia gwarancja. Wyposażony jest w odpływ 3 i ½, który szybko opróżnia komorę zlewozmywaka z wody. Zamontować można go w szafkach o podbudowie minimalnej 60 cm. Zlewozmywak odporny jest na szok termiczny, ma to wpływ na korzystanie z niego w kuchni bez obawy o uszkodzenia w przypadku wiania do zlewu gorących cieczy. Granit z jakiego jest wykonany, cechuje się wyjątkową trwałością. Głębokość zlewozmywaka sięga nawet do 16 cm. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj zlewozmywaka:** Granitowy
- **Kolor:** Grey Metallic
- **Ilość komór:** 1,5
- **Korek:** Automatyczny
- **Odpływ:** 3 i 1/2"
- **Zlewozmywak odwracalny:** Tak
- **Typ syfonu:** Automatyczny
- **Wymiary zewnętrzne:** 790 X 500 mm

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Dzięki bardzo trwałemu materiałowi jakim jest granit nasze zlewozmywaki cechują się wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie normalnego użytkowania.

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY

Ta cecha zlewozmywaków granitowych pozwala na normalne korzystanie ze zlewozmywaka w kuchni bez obawy o jego uszkodzenie w przypadku wylania do zlewu gorących cieczy.

GRANIT

To materiał, który cechuje się wyjątkową trwałością. Do produkcji zlewów używamy komponentów wysokiej jakości. Potwierdza to 10 letnia gwarancja na nasze produkty.

ZLEW ODWRACALNY

Dzięki tej funkcji zlewozmywak może być zamontowany z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie. Decyzję można podjąć podczas montażu produktu.

KOREK AUTOMATYCZNY

To standardowe wyposażenie zlewozmywaków KERNAU. Rozwiązanie to pozwala na zamykanie i otwieranie korka bez konieczności zanurzania dłoni w wodzie.

ODPŁYW 3 i 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

*Zdjęcia w sekcji "Opis produktu" mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać danego modelu produktu.

WZORNICTWO

- MATERIAŁ: GRANIT
- KOLORYSTYKA: GREY METALLIC

FUNKcjONALNOŚĆ

- KOREK AUTOMATYCZNY: TAK
- ODPŁYW 3 l 1/2": TAK
- ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY: TAK
- ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: TAK
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: TAK
- ŁATWOŚĆ W KONSERWACJI: TAK
- ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA: TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- ILOŚĆ KOMÓR: 1,5 KOMORY + OCIEKACZ
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 790 X 500 MM
- WYMIARY KOMÓR (S X D X G): 320 X 419 X 160 MM
- KOMORA POMOCNICZA (S X D X G) 180 X 320 X 120 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY: WG SZABLONU

INSTALACJA

- TYP MONTAŻU: NABLATOWY
- TYP SYFONU: AUTOMATYCZNY
- ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH OTWORÓW: 2
- MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 60 CM: TAK
- SZABLON WYKROJU OTWORU MONTAŻOWEGO: TAK
- SILIKON USZCZELNIAJĄCY: TAK

Zlewozmywak półtorakomorowy oferuje jedną dużą i małą komorę, tzw. pomocniczą. Dzięki dodatkowej komorze spokojnie umyjesz sztućce, opłuczysz żywność czy odcedzisz ryż, kiedy duża komora będzie wypełniona brudnymi naczyniami. Jeśli cenisz sobie tradycyjne, a przy tym niewygórowane cenowo rozwiązania, ten **nakładany zlewozmywak** będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Jego montaż jest bardzo łatwy - wystarczy nałożyć go od góry na szafkę kuchenną z otworem. Ten produkt wykonano **z granitu**, który cechuje się niezwykłą wytrzymałością. Dzięki temu zlewozmywak jest odporny na szok termiczny, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia powstające w trakcie zwyczajnego użytkowania. Producent wyposażył ten zlew w **automatyczny korek**, który pozwala na automatyczne otwieranie albo zamykanie odpływu w komorze. Mechanizm jest umieszczony pod zlewem, a na jego powierzchni umieszczone jest tylko pokrętło umożliwiające obsługę korka. Dzięki takiemu rozwiązaniu jednym ruchem otworzysz odpływ bez konieczności zanurzania ręki w zabrudzonej wodzie.

Ten produkt wyposażono w **ociekacz**, który przyda się podczas codziennych obowiązków kuchennych. Na ociekaczu możesz ułożyć mokre naczynia, wykorzystać go do odmrażania mięsa, owoców lub warzyw, a nawet odstawiać na niego rozgrzane garnki i patelnie. Dzięki temu, że zlew jest **odwracalny**, możesz go zamontować w wybrany przez siebie sposób. W zależności od swoich potrzeb czy projektu kuchni, zlew możesz osadzić tak, aby ociekacz znalazł się po prawej lub po lewej stronie. Produkt ma fabrycznie **wycięte otwory**, dzięki czemu bez problemu zamontujesz baterię kuchenną i pojemnik na płyn do

mycia naczyń.

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej

Spełnij marzenia

Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk




Znajdź swój powód
do uśmiechu!



Sprawdź teraz






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

