

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-pyramis-intl-80x60-1b-1d-komora-lewa-stal-glafka-100106001-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-2278.html>



Zlew PYRAMIS INTL (80x60) 1B 1D | komora LEWA | stal GŁADKA (100106001) *** zamów wycięcie otworów GRATIS ***

Dostępność	Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	100106001
Kod producenta	100106001
Producent	PYRAMIS
Partner	

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem wykonany z materiału stal szlachetna (stal satyna)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 80 cm
- sposób montażu nakładany na boki szafki
- model nieodwracalny (komora po LEWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w korek manualny
- wymiar zewnętrzny 800 x 600 mm
- komora o wymiarach 340 x 400 x 150 mm
- zlewozmywak bez wykonanych fabrycznie otworów pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- możliwość wykonania otworów podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 1,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej i inne w miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**


W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Specyfikacja

PRODUCENT	PYRAMIS
MODEL	INTL (80x60) 1B 1D L
MATERIAŁ	stal szlachetna (stal satyna)
RODZAJ MONTAŻU	nakładany na boki szafki
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	80 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny (komora po LEWEJ stronie)
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	TAK
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	800 x 600 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	340 x 400 x 150 mm
RODZAJ KORKA	manualny
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	okrągły 1 x 1,5"
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat


OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

Kup na RATY

**Raty 0,5%****Na raty możesz więcej**Spełnij marzenia**Nawet w 15 minut**Justyna Karaszyńska*Znajdź swój powód
do uśmiechu!**Sprawdź teraz**



Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ