

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 15:07

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-pyramis-intl-80x60-2b-stal-glodka-100107501-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-2282.html>



Zlew PYRAMIS INTL (80x60) 2B stal GŁADKA (100107501) *** zamów wycięcie otworów GRATIS ***

Cena	219,00 zł
Cena poprzednia	314,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-3 dni robocze
Numer katalogowy	100107501
Kod producenta	100107501
Producent	PYRAMIS
Partner	

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 2-komorowy wykonany z materiału stal szlachetna (stal satyna)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 80 cm
- sposób montażu nakładany na boki szafki
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek manualny
- wymiar zewnętrzny 800 x 600 mm
- komory o wymiarach (komora 1): 340 x 400 x 150 mm, (komora 2): 340 x 400 x 150 mm
- zlewozmywak bez wykonanych fabrycznie otworów pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- możliwość wykonania otworów podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 2 x korek manualny z sitkiem 1,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej i inne w miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Specyfikacja

PRODUCENT	PYRAMIS
MODEL	INTL (80x60) 2B
MATERIAŁ	stal szlachetna (stal satyna)
RODZAJ MONTAŻU	nakładany na boki szafki
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	80 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	2
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	800 x 600 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	340 x 400 x 150 mm
KOMORA 2 [DxSxG]	340 x 400 x 150 mm
RODZAJ KORKA	manualny
ODPŁYW NA DNIĘ KOMORY	okrągły 2 x 1,5"
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

