**sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl**
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:39

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/zlew-pyramis-iris-40x34-1b-stal-gladka-100009501-p-2091.html



# Zlew PYRAMIS IRIS (40x34) 1B stal GŁADKA (100009501)

| | |
|---|---|
| Cena | **390,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**499,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000** |
| Czas realizacji | **Zapytaj o termin wysyłki: 226674000** |
| Numer katalogowy | **100009501** |
| Kod producenta | **100009501** |
| Producent | **PYRAMIS** |
| Partner | autoryzowany PARTNER PYRAMIS |

## Opis produktu

### Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału stal szlachetna (stal satyna )
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 40 cm (w pionie) / 45 cm (w poziomie)
- sposób montażu podwieszany pod blat
- model **odwracalny (możliwość montażu w PIONIE lub POZIOMIE)**
- zlewozmywak wyposażony w korek manualny
- wymiar zewnętrzny 362 x 422 mm
- komora o wymiarach 340 x 400 x 180 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie
- zlewozmywak do montażu w blatach granitowych i konglomeratowych

### W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

# Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **PRODUCENT** | PYRAMIS |
| **MODEL** | IRIS (40x34) 1B |
| **MATERIAŁ** | stal szlachetna ( stal satyna) |
| **RODZAJ MONTAŻU** | podwieszany pod blat |
| **MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI** | 40 cm (w pionie) / 45 cm (w poziomie) |
| **POŁOŻENIE KOMORY** | odwracalny (możliwość montażu w PIONIE lub POZIOMIE) |
| **LICZA KOMÓR** | 1 |
| **OCIEKACZ** | NIE |
| **WYMIAR ZEWNĘTRZNY** | 362 x 422 mm |
| **KOMORA 1 [DxSxG]** | 340 x 400 x 180 mm |
| **RODZAJ KORKA** | manualny |
| **ODPŁYW NA DNIE KOMORY** | okrągły 1 x 3,5" |
| **ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA** | TAK |
| **SYFON W KOMPLECIE** | TAK |
| **PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI** | TAK |
| **WYKONANE OTWORY FABRYCZNE** | NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie) |
| **MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW** | NIE |

## Kup na RATY






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

# Kup na RATY




1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

**UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!**

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

