**sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl**
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/zlew-quadron-anthony-50-inox-stal-szczotkowana-mf4444bs-p-30919.html



# Zlew QUADRON ANTHONY 50 INOX (stal szczotkowana) (MF4444BS)

| | |
|---|---|
| Cena | **852,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**949,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000** |
| Czas realizacji | **Zapytaj o termin wysyłki: 226674000** |
| Numer katalogowy | **MF4444BS** |
| Kod producenta | **MF4444BS_U** |
| Producent | **QUADRON** |
| Partner | autoryzowany PARTNER QUADRON |

## Opis produktu

### Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału stal szlachetna (SteelQ stal szczotkowana INOX )
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 45 cm
- sposób montażu podwieszany pod blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek manualny (zatyczkowy)
- wymiar zewnętrzny 440 x 440 mm
- komora o wymiarach 400 x 400 x 190 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie

### W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa oszczędzająca miejsce pod zlewozmywakiem
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

# Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **PRODUCENT** | QUADRON |
| **MODEL** | PAUL-U |
| **MATERIAŁ** | stal szlachetna (SteelQ stal szczotkowana INOX) |
| **WYKOŃCZENIE** | stal szczotkowana INOX |
| **RODZAJ MONTAŻU** | podwieszany pod blat |
| **MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI** | 45 cm |
| **POŁOŻENIE KOMORY** | nieodwracalny |
| **LICZA KOMÓR** | 1 |
| **OCIEKACZ** | NIE |
| **WYMIAR ZEWNĘTRZNY** | 440 x 440 mm |
| **KOMORA 1 [DxSxG]** | 400 x 400 x 190 mm |
| **RODZAJ KORKA** | manualny (zatyczkowy) |
| **ODPŁYW NA DNIE KOMORY** | 1 x 3,5" okrągły |
| **ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA** | TAK |
| **SYFON W KOMPLECIE** | TAK |
| **PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI** | TAK |
| **WYKONANE OTWORY FABRYCZNE** | NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie) |
| **MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW** | NIE |

## Kup na RATY






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ