**sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl**
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:31

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/zlew-schock-greenwich-n-100s-silverstone-cristadur-linia-studio-p-19756.html



# Zlew SCHOCK GREENWICH N-100S SILVERSTONE (Cristadur) | linia STUDIO

| | |
|---|---|
| Cena | **1 794,00 zł** |
| Dostępność | **2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000** |
| Czas realizacji | **2-12 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **GRE-N-100S-SIL** |
| Kod producenta | **GRE-N-100S-SIL** |
| Producent | **SCHOCK** |
| Partner | autoryzowany PARTNER SCHOCK |
| Promocja | SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź |

## Opis produktu

## Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału granit (Cristadur)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 45 cm
- sposób montażu podwieszany pod blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny
- wymiar zewnętrzny 406 x 456 mm
- komora o wymiarach 350 x 400 x 200 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie
- !! UWAGA!! w przypadku montażu rozdrabniacza odpadów należy zakupić specjalną przejściówkę do młynków InSinkErator (zakładka AKCESORIA)

## W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki

- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5" (z pokrętłem)
- dźwignia korka automatycznego
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **PRODUCENT** | SCHOCK |
| **MODEL** | GREENWICH N-100S |
| **MATERIAŁ** | granit (Cristadur) |
| **WYKOŃCZENIE** | silverstone |
| **RODZAJ MONTAŻU** | podwieszany pod blat |
| **MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI** | 45 cm |
| **POŁOŻENIE KOMORY** | nieodwracalny |
| **LICZA KOMÓR** | 1 |
| **OCIEKACZ** | NIE |
| **WYMIAR ZEWNĘTRZNY** | 406 x 456 mm |
| **KOMORA 1 [DxSxG]** | 350 x 400 x 200 mm |
| **RODZAJ KORKA** | automatyczny |
| **ODPŁYW NA DNIE KOMORY** | 1 x 3,5" okrągły |
| **ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA** | TAK |
| **SYFON W KOMPLECIE** | TAK |
| **PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI** | TAK |
| **WYKONANE OTWORY FABRYCZNE** | NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie) |
| **MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW** | NIE |

## Kup na RATY






Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ